

KENZAX®

مهارت در دستانتان



کاتالوگ محصولات کنزاکس

زمستان ۱۴۰۲



درباره ما

شرکت **کنزاکس**، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است. این مجموعه با استفاده از ۲۰ سال تجربه مدیران خود و منابع انسانی کارآمد و تحصیل کرده، درصد است ترکیبی از علم و تجربه را در هم آمیخته و در این مسیر موفق به تأمین بیش از **۲۵۰** مدل محصولات متفاوت در بازار آلات و ماشین آلات صنعتی گردید. تیم تحقیق و توسعه شرکت، از یک سو با تحقیقات بازار نیاز صنعتگران را شناسایی و از سوی دیگر با بررسی توانایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان خارجی، محصولاتی با کیفیت و مطابق با بهترین استانداردهای روز دنیا را شناسایی و به واحد بازرگانی و تأمین درخواست خرید می‌دهد. در واحد تأمین و بازرگانی کلیه مراحل سفارشات اعم از بررسی تأمین کنندگان داخلی و خارجی تا نهایی شدن سفارش صورت می‌پذیرد. قلب تپنده **کنزاکس**، تیم بازاریابی و فروش است که در مجموعه ما با وجود شبکه فروشی با بیش از **۲۵۰** نماینده فعال در تهران و سایر نقاط کشور، ارتباطی صمیمانه، موثر و متقابل بین مشتریان و شرکت، اقدام به توزیع محصولات می‌نماید.

اهداف **کنزاکس** ارائه سبدي متنوع از محصولات با کیفیت و خدماتی در شأن مشتریان نهایی **کنزاکس** هست. ما مشتریان و نمایندگان **کنزاکس** را دوستان و شرکای تجاری خود می‌پنداریم و از این رو معتقدیم شراکت فقط در شرایط حفظ رضایت‌مندی و منافع دو طرف، مستمر و پایدار است.

ارزش‌هایی که ما در **کنزاکس** به آن پایبندیم، تعامی ابعاد کسب و کار ما را دربر می‌گیرد؛ ما را به یادگیری و شکوفایی هدایت می‌کند و در راه شناخت نیازهای مشتریان، یاری‌مان می‌رساند. ارزش‌های ما نقشه راهی است که گستره تعامی فعالیت‌های‌مان را در بر می‌گیرد، از تحقیق و طراحی اولیه گرفته، تا تولید، فروش و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان و ذینفعان‌مان.



تغییر لوگو کنزاکس

هر برندی پس از ریشه دواندن در بازار، برای رشد بیشتر، باید به بلوغ برسد. این بلوغ در ابتدا با تغییرات بزرگ در کیفیت شروع می‌شود و پس از آن نیاز به بلوغ ظاهری، زیبایی، گویایی و پیام‌رسانی جدید دارد. کنزاکس نیز پس از عبور از مرحله بلوغ کیفی، با نشان جدید به مسیر خود ادامه خواهد داد. خوشحالیم که با شما همراهیم.



لوگو جدید



لوگو قدیمی





The image shows a blurred industrial background with several yellow robotic arms. The text 'SKILL IN YOUR HANDS' is overlaid in large white letters. A yellow triangle is on the right side.

**SKILL
IN
YOUR
HANDS**

CARPENTRY TOOLS

26~30

ابزارآلات نجاری

HIGH PRESSURE WASHER

31~33

کارواش‌ها

AIR COMPRESSOR

34~38

کمپرسورهای بادی

ELECTRIC SPRAY GUN

39~41

پیستوله‌های برقی

WELDING

42~45

ابزارآلات جوش و برش

HOIST & JACK

46~48

بالابر و جک

BRUSHLESS CORDLESS

1~3

شارژی براشلس

CORDLESS

4~9

شارژی

DRILLS

10~13

دریل‌ها

ROTARY HAMMER

14~15

بتن کن

DEMOLITION HAMMER

16~18

چکش تخریب

GRINDERS

19~25

فرزها



DRILL BIT

85~90

قلم و مته

SAFETY TOOLS

91~93

ابزارآلات ایمنی

TOOLBOX

94~96

جعبه و کیف ابزار

OTHERS

97~100

متعلقات

AFTER SALE SERVICE

101~103

لیست نمایندگان

GASOLINE GENERATOR

49~52

ژنراتورهای بنزینی

GASOLINE SAW

53~57

اره‌های بنزینی

AIR TOOLS

58~62

ابزارآلات بادی

MEASURING TOOLS

63~68

ابزارآلات اندازه‌گیری

HAND TOOLS

69~79

ابزارآلات دستی

CUTTING WHEEL

80~84

ابزارآلات برش و سایش

X KENZAX®

مهارت در دستانتان





**BRUSHLESS
CORDLESS**

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرعه چکشی براشلس

ITEM NO.

8880
80 N.m
20 V

NEW



دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰-۲۰۰۰ دور بر دقیقه

حداکثر سرعت

۰-۳۰۰۰۰ ضربه در دقیقه

تعداد ضربه

۱۳ میلی متر

سایز سه نظام

اتومات فلزی

نوع سه نظام

۲ آمپر

ظرفیت باتری

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرعه چکشی براشلس

ITEM NO.

8881
80 N.m
20 V

NEW



دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰-۲۰۰۰ دور بر دقیقه

حداکثر سرعت

۰-۳۰۰۰۰ ضربه در دقیقه

تعداد ضربه

۱۳ میلی متر

سایز سه نظام

اتومات فلزی

نوع سه نظام

۲ آمپر

ظرفیت باتری

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرعه چکشی براشلس

ITEM NO.

8860
60 N.m
20 V

NEW



دور یک: ۰-۵۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰-۱۸۰۰ دور بر دقیقه

حداکثر سرعت

۶۰ نیوتن متر

حداکثر گشتاور

۱۳ میلی متر

سایز سه نظام

اتومات فلزی

نوع سه نظام

۲ آمپر

ظرفیت باتری

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرعه چکشی براشلس

ITEM NO.

8861
60 N.m
20 V

NEW



دور یک: ۰-۵۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰-۱۸۰۰ دور بر دقیقه

حداکثر سرعت

۶۰ نیوتن متر

حداکثر گشتاور

۱۳ میلی متر

سایز سه نظام

اتومات فلزی

نوع سه نظام

۲ آمپر

ظرفیت باتری

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرعه چکشی براشلس

ITEM NO.

8850
55 N.m
16 V

NEW



دور یک: ۰-۴۵۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰-۱۸۰۰ دور بر دقیقه

حداکثر سرعت

۵۵ نیوتن متر

حداکثر گشتاور

۱۰ میلی متر

سایز سه نظام

اتومات فلزی

نوع سه نظام

۲ آمپر

ظرفیت باتری

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرعه چکشی براشلس

ITEM NO.

8840
40 N.m
16 V

NEW



دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
دور دو: ۰-۱۷۰۰ دور بر دقیقه

حداکثر سرعت

۴۰ نیوتن متر

حداکثر گشتاور

۱۰ میلی متر

سایز سه نظام

اتومات

نوع سه نظام

۲ آمپر

ظرفیت باتری

پیچ گوشتی شارژی براشلس

ITEM NO.

8805

20 V

1/4"

NEW



حد اکثر سرعت	۰ ~ ۳۶۰۰ دور بر دقیقه
حد اکثر گشتاور	۲۳۰ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱/۴ اینچ، شش گوش
ظرفیت باطری	۲ آمپر

بکس شارژی ۱/۲ اینچ براشلس

ITEM NO.

8800

20 V

1/2"

NEW



حد اکثر سرعت	۰ ~ ۲۲۰۰ دور بر دقیقه
حد اکثر گشتاور	۴۰۰ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱/۲ اینچ
ظرفیت باطری	۲ آمپر

مینی فرز شارژی براشلس

ITEM NO.

8815

115 mm

20 V

NEW



حد اکثر سرعت	۰ ~ ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۱۵ میلی متر
سایز شفت	M14
ظرفیت باطری	۲ آمپر

بتن کن شارژی براشلس

ITEM NO.

8820

2.2 J

20 V

NEW



حد اکثر سرعت	۰ ~ ۱۱۵۰ دور بر دقیقه
حد اکثر تصدای ضربه	۰ ~ ۵۱۰۰ ضربه بر دقیقه
ظرفیت سوراخکاری	بتن: ۲۰ میلی متر
ظرفیت باطری	۲ آمپر

اره گردبر شارژی براشلس

ITEM NO.

8716

20 V

165 mm

ELECTRONIC BRAKE

NEW



حد اکثر سرعت	۰ ~ ۳۶۵۰ دور بر دقیقه
قطر تیغ اره	۱۶۵ میلی متر
ظرفیت برش	۹۰ درجه
ظرفیت برش	۴۵ درجه
ظرفیت باطری	۲ آمپر

اره عمودبر شارژی براشلس

ITEM NO.

8715

20 V

TOOL FREE

NEW



حد اکثر سرعت	۰ ~ ۳۰۰۰ کوس بر دقیقه
طول کورس	۲۵ میلی متر
زوایای برش	۴۵± درجه
ظرفیت باطری	۲ آمپر

باطری شارژی براشلس

ITEM NO.

8904

4 A

NEW



ولتاژ	۲۰ ولت
سری باطری	۱۸۶۵۰
تکنولوژی باطری	لیتیوم-یون

باطری شارژی براشلس

ITEM NO.

8902

2 A

NEW



ولتاژ	۲۰ ولت
سری باطری	۱۸۶۵۰
تکنولوژی باطری	لیتیوم-یون

پایه فست شارژ براشلس

ITEM NO.

8914

4.5 A

NEW



ولتاژ ورودی	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس ورودی	۵۰ هرتز
ولتاژ خروجی	۱۸ ولت

پایه فست شارژ براشلس

ITEM NO.

8912

2.4 A

NEW



ولتاژ ورودی	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس ورودی	۵۰ هرتز
ولتاژ خروجی	۱۸ ولت

CORDLESS



دربیل پیچ گوشتی شارژی دوسرسته چکشی

ITEM NO.

8118
35 N.m
18 V

NEW



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۳۵ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۰ میلی‌متر
نوع سه نظام	اتومات فلزی
ظرفیت باطری	۱/۵ آمپر

دربیل پیچ گوشتی شارژی دوسرسته چکشی

ITEM NO.

8220
50 N.m
20 V

NEW



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۳۲۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۸۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۵۰ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۳ میلی‌متر
نوع سه نظام	اتومات فلزی
ظرفیت باطری	۱/۵ آمپر

دربیل پیچ گوشتی شارژی دوسرسته چکشی

ITEM NO.

8212
30 N.m
12 V

NEW



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۳۵۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۳۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۳۰ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۰ میلی‌متر
نوع سه نظام	اتومات
ظرفیت باطری	۲ آمپر

دربیل پیچ گوشتی شارژی دوسرسته چکشی

ITEM NO.

8116
32 N.m
16 V

NEW



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۳۲ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۰ میلی‌متر
نوع سه نظام	اتومات فلزی
ظرفیت باطری	۱/۵ آمپر

دربیل پیچ گوشتی شارژی دوسرسته

ITEM NO.

8000
20 N.m
12 V

NEW



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۰ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۰ میلی‌متر
نوع سه نظام	اتومات
ظرفیت باطری	۱/۳ آمپر

دربیل پیچ گوشتی شارژی دوسرسته

ITEM NO.

8112
26 N.m
12 V

NEW



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۶ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۰ میلی‌متر
نوع سه نظام	اتومات
ظرفیت باطری	۱/۵ آمپر

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرته چکشی ۱۴/۴ ولت

ITEM NO.

KCDI-114
35 N.m
14.4 V



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۵۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۳۵ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام	اتومات
ظرفیت باتری	۲ آمپر

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرته چکشی ۱۸ ولت

ITEM NO.

KCDI-118
50 N.m
18 V



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۵۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۵۰ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۳ میلی متر
نوع سه نظام	اتومات فلزی
ظرفیت باتری	۲ آمپر

دریل پیچ گوشتی شارژی دو سرته ۱۲ ولت

ITEM NO.

KCD-112
30 N.m
12 V



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۳۰ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام	اتومات
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر

دریل پیچ گوشتی شارژی دوسرته ۱۴/۴ ولت

ITEM NO.

KCD-114
35 N.m
14.4 V



حداکثر سرعت	دور یک: ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه دور دو: ۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۳۵ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
نوع سه نظام	اتومات
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر

ست پیچ گوشتی شارژی تاشو ۳/۶ ولت

ITEM NO.

8203
5 N.m
3.6 V

NEW



حداکثر سرعت	۲۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۵ نیوتن متر
سایز سری	۱/۴ اینچ / ۶/۳۵ میلی متر
ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر

پیچ گوشتی شارژی ۳/۶ ولت

ITEM NO.

KCD-136
2 N.m
3.6 V



حداکثر سرعت	۲۸۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲ نیوتن متر
سایز سری	۱/۴ اینچ / ۵/۴ میلی متر
ظرفیت باتری	۸۵۰ میلی آمپر

کارواش شارژی

ITEM NO.

8345

24 Bar

20V

NEW



حداکثر حجم خروجی آب	۲ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار	۲۴ بار
ولتاژ باتری	۲۰ ولت
جنس باتری	لیتیوم یون
ظرفیت باتری	۲ آمپر

بلور - خزان روب شارژی

ITEM NO.

8340

2.8 m³/h

20 V

NEW



حداکثر سرعت در حالت بی باری	۱۸۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر دبی هوای خروجی	۲/۸ متر مکعب بر دقیقه
ولتاژ باتری	۲۰ ولت
جنس باتری	لیتیوم یون
ظرفیت باتری	۲ آمپر

چیچی باغبانی شارژی

ITEM NO.

8410

30 mm

20 V

NEW



حداکثر سرعت کورس در حالت بی باری	۳۴۰ کورس بر دقیقه
حداکثر ظرفیت برش	۳۰ میلی متر
ولتاژ باتری	۲۰ ولت
جنس باتری	لیتیوم یون
ظرفیت باتری	۲ آمپر

اره زنجیری شارژی ۱۵ سانت ۱۸ ولت

ITEM NO.

KCC-8418

6"

18 V



حداکثر سرعت زنجیر	۱۱ متر در ثانیه
طول ساطور	۱۵ سانتی متر
حداکثر ظرفیت برش	۱۵۰ میلی متر
ولتاژ باتری	۱۸ ولت
ظرفیت باتری	۳ آمپر

ویبراتور شارژی کاشی و سرامیک ۱۷۰ میلی متری ۲۰ ولت

ITEM NO.

8400

170 mm

20 V

NEW



فرکانس لرزش	۳۷۵۰ تا ۷۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر پد	۱۷۰ میلی متر
حداکثر تحمل وزن	۶۰ کیلوگرم
ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر

ست پیچ گوشته شارژی قلعی ۴ ولت

ITEM NO.

8204

5 N.m

4 V

Type C

NEW



حداکثر سرعت	۲۵۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۵ نیوتن متر
سایز سری	۱/۴ اینچ
تکنولوژی باتری	لیتیوم-یون
نوع پورت شارژ	تایپ C

مینی فرز شارژی

ITEM NO.

8300

115 mm

20 V

NEW



۸۵۰۰ دور بر دقیقه	حداکثر سرعت
۱۱۵ میلی متر	قطر صفحه
M14	سایز شفت
۲ آمپر	ظرفیت باتری

اره عمودبر شارژی

ITEM NO.

8325

20 V

Tool Face

NEW



۲۵۰۰ دور بر دقیقه	حداکثر سرعت
لیتیوم-یون	قطر صفحه
۱ عدد	سایز شفت
۲ آمپر	ظرفیت باتری

کمپرسور باد شارژی

ITEM NO.

8335

20 V

150 PSI

DIGITAL DISPLAY

NEW



۲۰ ولت	ولتاژ باتری
لیتیوم یون	جنس باتری
150 PSI	حداکثر فشار باد
۲ آمپر	ظرفیت باتری

دستگاه هوشمند اضطراری

ITEM NO.

KEU-1203

600 A

12 VDC



۲ولت DC	خروجی فنلدی
۶۰۰ آمپر	حداکثر جریان راه اندازی باتری
۲ عدد / ۲/۴ آمپر	پورت USB
150 PSI	حداکثر فشار کمپرسور
۳/۷ ولت/۱۲۰۰۰ میلی آمپر	ظرفیت باتری

اره مستقیم بر ۲۰ ولت شارژی

ITEM NO.

8330

20 V

NEW



۰ ~ ۳۰۰۰ دور در دقیقه	حداکثر سرعت در حالت بی باری
۲۰ میلی متر	طول کورس تیغه
لیتیوم یون	جنس باتری
۲ آمپر	ظرفیت باتری

جارو شارژی لیتیومی ۱۸ ولت

ITEM NO.

KVC-118

18 V

0.5 Lit



۵۰۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن
۱/۱ متر مکعب در دقیقه	ظرفیت مکش
فرچه گرد و خاک، فرچه فرش و زمین، لوله رابط بلند، فرچه فضای باریک	انواع سری
۲ آمپر	ظرفیت باتری

چراغ پیشانی

ITEM NO.
7921
70 Lm

NEW



۱ وات	توان LED
SMD LED	نوع لامپ
۷۰ لومن	شدت روشنایی
۵۰ متر	محدوده روشنایی
IP33	درجه محافظت

چراغ پیشانی

ITEM NO.
7920
280 Lm

NEW



۵ وات	توان LED
SMD LED	نوع لامپ
۲۸۰ لومن	شدت روشنایی
۵۰ متر	محدوده روشنایی
IP33	درجه محافظت

چراغ اضطراری چند منظوره دسته گردان

ITEM NO.
KEL-1300
280 Lm
300 m



نورافکن = CreeXP2 نور سفید = ۱۲ عدد LED سفید نور قرمز = ۱۲ عدد LED قرمز ولت ۷/۳ میلی آمپر ۲۰۰۰	نوع لامپ
۲۸۰ لومن	حد اکثر قدرت روشنایی
۳۰۰ متر	حد اکثر دامنه نوردهی

چراغ اضطراری دوشی چند منظوره

ITEM NO.
KML-430
300 Lm
300 m



نورافکن = CreeXM-L2 نور سفید = ۱۲ عدد LED سفید نور قرمز = ۱۲ عدد LED قرمز ولت ۷/۳ میلی آمپر ۲۰۰۰	نوع لامپ
۳۰۰ لومن	حد اکثر قدرت روشنایی
۳۰۰ متر	حد اکثر دامنه نوردهی

چراغ شارژی کارگاهی

ITEM NO.
KWL-1250
250 Lm
150 m



COB LED SMD LED	نوع لامپ
باتری ۷/۳ ولت ۱۸۰۰ میلی آمپر	باتری
۲۵۰ لومن	حد اکثر قدرت روشنایی
۱۵۰ متر	حد اکثر دامنه نوردهی

پروژکتور شارژی کارگاهی

ITEM NO.
KPL-1100
1000 Lm
20 m



COB LED - ۱۰W	نوع لامپ
۲ عدد باتری ۷/۳ ولت ۲۲۰۰ میلی آمپر	باتری
۱۰۰۰ لومن	حد اکثر قدرت روشنایی
۲۰ متر	حد اکثر دامنه نوردهی



DRILLS

دریل برقی ۶/۵ میلی‌متری-اتومات ۴۰۰ وات

ITEM NO.
2330
400 W



NEW

ولتاژ	۲۲۰~۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۰~۸۰۰/۳ دور در دقیقه
نوع سه نظام	اتومات
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی‌متر)	آهن: ۶/۵ چوب: ۲۰

دریل برقی ۶/۵ میلی‌متری-آچاری ۴۰۰ وات

ITEM NO.
2331
400 W



NEW

ولتاژ	۲۲۰~۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۰~۸۰۰/۳ دور در دقیقه
نوع سه نظام	آچاری
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی‌متر)	آهن: ۶/۵ چوب: ۲۰

دریل برقی ۱۰ میلی‌متر-اتومات ۵۰۰ وات

ITEM NO.
KED-150A
500 W



ولتاژ	۲۲۰~۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۰~۲۸۰۰ دور بر دقیقه
سایز سه نظام	۱۰ میلی‌متر
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی‌متر)	آهن: ۱۰ چوب: ۲۰

دریل برقی ۱۰ میلی‌متر آچاری ۵۰۰ وات

ITEM NO.
KED-150
500 W



ولتاژ	۲۲۰~۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۰~۲۸۰۰ دور بر دقیقه
سایز سه نظام	۱۰ میلی‌متر
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی‌متر)	آهن: ۱۰ چوب: ۲۰

دریل چکشی ۱۳ میلی‌متر آچاری ۷۸۰ وات

ITEM NO.
KID-178
780 W



ولتاژ	۲۲۰~۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۰~۲۸۰۰ دور بر دقیقه
سایز سه نظام	۱۳ میلی‌متر
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی‌متر)	آهن: ۱۳ چوب: ۲۵ بتن: ۱۳

دریل چکشی ۱۳ میلی‌متر آچاری ۷۸۰ وات

ITEM NO.
KID-278
780 W



ولتاژ	۲۲۰~۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۰~۲۸۰۰ دور بر دقیقه
سایز سه نظام	۱۳ میلی‌متر
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی‌متر)	آهن: ۱۳ چوب: ۲۵ بتن: ۱۳

BMC

دریل چکشی گیربکس فلزی ۱۳ میلی متر اتومات

ITEM NO.
2365
850 W

NEW



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۳۱۰۰ ~ ۲۰۰۰ دور بر دقیقه
نوع سه نظام	اتومات فلزی
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی متر)	آهن: ۱۰ چوب: ۲۵ بتن: ۱۳

دریل چکشی گیربکس فلزی ۱۳ میلی متر آجاری

ITEM NO.
KID-185
850 W



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۳۱۰۰ ~ ۲۰۰۰ دور بر دقیقه
نوع سه نظام	آجاری
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی متر)	آهن: ۱۰ چوب: ۲۵ بتن: ۱۳

دریل چکشی گیربکسی دو دور ۱۳ میلی متر آجاری

ITEM NO.
KID-1105
1050 W



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۳۲۰۰ ~ ۲۰۰۰ دور بر دقیقه
نوع سه نظام	آجاری
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی متر)	آهن: ۱۴ چوب: ۴۰ بتن: ۲۰

دریل چکشی گیربکسی دو دور ۱۳ میلی متر آجاری

ITEM NO.
KID-2321
1050 W



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۳۲۰۰ ~ ۲۰۰۰ دور بر دقیقه
نوع سه نظام	آجاری
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی متر)	آهن: ۱۴ چوب: ۴۰ بتن: ۲۰

پیچ گوشتی برقی چکشی صنعتی ۱۴۵ وات

ITEM NO.
2515
450 W

NEW



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
سرعت بی باری	۱۸۰۰-۱۴۸۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۳ میلی متر
نوع سه نظام	اتومات (تمام فلز)
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی متر)	آهن: ۱۳ چوب: ۳۸ بتن: ۱۳

دریل چکشی ۱۳ میلی متری آجاری

ITEM NO.
2361
600 W

NEW



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۳۰۰۰ ~ ۲۰۰۰ دور بر دقیقه
نوع سه نظام	آجاری
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی متر)	آهن: ۱۳ چوب: ۲۵ بتن: ۱۳

دریل پیچ گوشتی برقی دو سرعته ۲۳۰ وات

ITEM NO.
KDD-1230
230 W



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۱۸۰۰ ~ دور بر دقیقه ۴۴۰ ~ دور بر دقیقه
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی متر)	آهن: ۱۰ چوب: ۲۵

دریل پیچ گوشتی برقی دو سرعته ۲۸۰ وات

ITEM NO.
KDD-1280
280 W



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۱۷۵۰ ~ دور بر دقیقه ۴۴۰ ~ دور بر دقیقه
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
حداکثر قطر سوراخ کاری (میلی متر)	آهن: ۱۰ چوب: ۲۷

بکس برقی ۱/۲ اینچ

ITEM NO.
2409
350 N.m
900 W

NEW



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر گشتاور	۳۵۰ نیوتن متر
ابعاد شفت	۱۲/۷ میلی متر (۱/۲ اینچ)
سرعت در حالت بی باری	۲۳۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت باز کردن پیچ	M10-M24

پیچ گوشتی برقی - کلاچی ۴۵۰ وات

ITEM NO.
2551
450 W

NEW



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۴۵۰۰ ~ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۶ نیوتن متر
درایو شفت	۱/۴ اینچ - شش گوش

میکسر دو محور ۲۰۵۰ وات

ITEM NO.
2392
2050 W

NEW



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
حداکثر حجم اختلاط	۱۲ لیتر
ابعاد تیغه همزن	۲ عدد (۵۷۰×۱۰۰ میلی متر)
سرعت بی باری	۰-۶۰۰/۰-۸۰۰ دور بر دقیقه

میکسر تک محور ۱۶۰۰ وات

ITEM NO.
2391
1600 W

NEW



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
حداکثر حجم اختلاط	۱۰۰ لیتر
ابعاد تیغه همزن	۱۴۰×۵۹۰ میلی متر
سرعت بی باری	۰-۶۰۰/۰-۸۰۰ دور بر دقیقه



ROTARY HAMMER

بتن کن سه کاره چهار شیار ۲۶ میلی متر

ITEM NO.
KRH-1826
800 W
3 J



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت بی باری	۱۱۰۰ ~ دور بر دقیقه
نرخ ضربه در حالت آزاد	۴۹۰۰ ~ ضربه در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری	بتن: ۲۶ میلی متر

بتن کن سه کاره چهار شیار ۲۶ میلی متر

ITEM NO.
2903
800 W
3 J



NEW



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت بی باری	۱۱۰۰ ~ دور بر دقیقه
نرخ ضربه در حالت آزاد	۴۹۰۰ ~ ضربه در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری	بتن: ۲۶ میلی متر

بتن کن دو کاره پنج شیار ۴۲ میلی متر دیعردار

ITEM NO.
KRH-2716
1600 W



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۶۳۰ ~ دور بر دقیقه
تعداد ضربه در دقیقه	۳۸۰۰ ~ ضربه در دقیقه
حداکثر قطر سوراخ کاری	بتن: ۴۲ میلی متر

بتن کن دو کاره پنج شیار ۴۲ میلی متر دیعردار

ITEM NO.
KRH-1120
1200 W



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۲۸۰ ~ دور بر دقیقه
سایز ابزارگیر	۴۲ میلی متر
حداکثر قطر سوراخ کاری	بتن: ۴۲ میلی متر

بتن کن سه کاره چهار شیار ۳۲ میلی متر دیعردار

ITEM NO.
KRH-1150
1500 W
6 J



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۹۳۰ ~ دور بر دقیقه
سایز ابزارگیر	۳۲ میلی متر
حداکثر قطر سوراخ کاری	بتن: ۳۲ میلی متر

بتن کن بنزینی چهار شیار ۱/۳۴ اسب بخار

ITEM NO.
6305
12 J

NEW



حداکثر توان	۱۰۰۰ وات
حجم موتور	۳۲/۷ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۹۰۰ میلی لیتر
تعداد ضربه	۳۲۰۰ ضربه در دقیقه
حداکثر قطر سوراخ کاری	بتن: ۴۰ میلی متر

DEMOLITION HAMMER



چکش تخریب ۶/۳ کیلویی ۱۵۰۰ وات

ITEM NO.
2806
1500 W
40 J



NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۵۰۰ وات
حداکثر سرعت	۴۰۰۰ ~ دور بر دقیقه
وزن	۶/۳ کیلوگرم

چکش تخریب ۵ کیلویی ۱۰۱۰ وات

ITEM NO.
2805
1010 W
28 J



NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۰۱۰ وات
حداکثر سرعت	۴۰۰۰ ~ دور بر دقیقه
وزن	۵ کیلوگرم

چکش تخریب پنج شیار ۱۱ کیلویی ۱۸۰۰ وات

ITEM NO.
KDH-1825
1800 W
25 J



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۸۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۱۹۰۰ ~ ۱۰۰۰ ضربه در دقیقه
وزن	۱۱ کیلوگرم

چکش تخریب پنج شیار ۱۱ کیلویی ۱۵۰۰ وات

ITEM NO.
KDH-1150
1500 W
26 J



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۵۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۲۳۰۰ ~ ۱۰۰۰ ضربه در دقیقه
وزن	۱۱ کیلوگرم

چکش تخریب ۷ کیلویی ۱۳۰۰ وات

ITEM NO.
KDH-1130
19 J



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۳۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۲۷۰۰ ضربه در دقیقه
وزن	۷ کیلوگرم

چکش تخریب ۷ کیلویی ۱۳۰۰ وات

ITEM NO.
KDH-2813
1300 W
18 J



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۳۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۴۱۰۰ ضربه در دقیقه
وزن	۷ کیلوگرم

چکش تخریب ۳۰ کیلوپی گیریسی

ITEM NO.

2830

85 J

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۲۲۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۹۵۰ ضربه در دقیقه
وزن	۳۰ کیلوگرم

چکش تخریب ۱۸/۵ کیلوپی گیریسی ۱۷۰۰ وات

ITEM NO.

KDH-2817

80 J



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۷۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۱۹۰۰ ضربه در دقیقه
وزن	۱۸/۵ کیلوگرم

چکش تخریب ۱۶ کیلوپی گیریسی ۱۸۰۰ وات

ITEM NO.

KDH-1180

80 J



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۸۰۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۱۴۰۰ ضربه در دقیقه
وزن	۱۶ کیلوگرم

چکش تخریب ۶ کیلوپی گیریسی ۱۰۵۰ وات

ITEM NO.

KDH-2810

15 J



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۱۰۵۰ وات
تعداد ضربه در دقیقه	۲۹۰۰ ضربه در دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم

چکش تخریب بنزینی ۲۰ کیلو ۲ اسب بخار

ITEM NO.

6300

55 J

NEW



حداکثر توان/سرعت	۵۵۰۰ وات (۲ اسب بخار) / ۹۰۰۰ دور در دقیقه
تعداد ضربه	۷۰۰۰-۱۳۵۰۰ ضربه در دقیقه
نوع موتور	دو زمانه، تک سیلندر، هواخنک
حجم موتور	۵۲ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۳ لیتر



GRINDERS

فرز آهنگری صنعتی ۲۶۰۰ وات

ITEM NO.
KAG-2267
2600 W



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۸۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۸۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

فرز سنگبری صنعتی ۲۶۰۰ وات

ITEM NO.
KAG-2269S
2600 W
230 mm



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۲۳۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

فرز آهنگری صنعتی ۲۶۰۰ وات

ITEM NO.
KAG-1260
2600 W
180 mm



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۸۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۸۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

فرز سنگبری صنعتی ۲۶۰۰ وات

ITEM NO.
KAG-1260S
2600 W
230 mm



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۲۳۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

فرز آهنگری ۲۴۰۰ وات

ITEM NO.
KAG-1240
2400 W
180 mm



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۸۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۸۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

فرز سنگبری ۲۴۰۰ وات

ITEM NO.
KAGS-1240
2400 W
230 mm



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۲۳۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

فرز آهنگری ۲۳۰۰ وات

ITEM NO.
KAG-3183
2300 W
180 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۸۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۸۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

فرز سنگبری ۲۳۰۰ وات

ITEM NO.
KAG-3233
2300 W
230 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۶۶۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۲۳۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

سنگ فرز مستقیم ۱۳۰۰ وات

ITEM NO.
3555
1300 W
150 mm

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر پد	۱۵۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

پولیش اوربیتال ۹۰۰ وات دی‌عردار

ITEM NO.
KEP-3409
900 W
150 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۲۰۰۰ ~ ۶۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر پد	۱۵۰ میلی‌متر
سایز شفت	۸ میلی‌متر

پولیش برقی ۱۲۰۰ وات

ITEM NO.
KEP-1120
1200 W
180 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۴۰۰۰ ~ ۶۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر پد	۱۸۰ میلی‌متر
سایز شفت	M14

پولیش برقی ۱۴۰۰ وات دی‌عردار

ITEM NO.
KEP-3414
1400 W
150 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۲۰۰۰ ~ ۶۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر پد	۱۵۰ میلی‌متر
سایز شفت	۸ میلی‌متر

موزاییک ساب ۱۴۰۰ وات

ITEM NO.

3420
1400 W
180 mm

NEW



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۱۹۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۸۰ میلی متر
سایز شفت	M14

میخی فرز ۸۰۰ وات

ITEM NO.

KAG-1800
800 W
115 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۱۵ میلی متر
سایز شفت	M14

میخی فرز دسته بلند ۱۴۰۰ وات دیردار

ITEM NO.

KAG-1400
1400 W
125 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۸۵۰۰ ~ ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۲۵ میلی متر
سایز شفت	M14

میخی فرز دسته بلند ۱۴۰۰ وات

ITEM NO.

KAG-2145
1400 W
125 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۸۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۲۵ میلی متر
سایز شفت	M14

میخی فرز دسته بلند ۱۰۵۰ وات دیردار

ITEM NO.

KAG-1050
1050 W
115 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۱۱۰۰۰ ~ ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۱۵ میلی متر
سایز شفت	M14

میخی فرز ۹۵۰ وات

ITEM NO.

KAG-1950
950 W
115 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۱۵ میلی متر
سایز شفت	M14

مینی فرز ۷۰۰ وات

ITEM NO.
KAG-3147
700 W
115 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۱۵ میلی‌متر
سایز شفت	M14

مینی فرز ۷۵۰ وات

ITEM NO.
KAG-3175
750 W
115 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت آزاد	۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۱۱۵ میلی‌متر

فرز مینیاتوری ۱۳۵ وات

ITEM NO.
KDG-3513
135 W
3.2 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
تنظیمات سرعت	۶ حالت
حداکثر سایز کولت	۱۲۵ میلی‌متر

فرز گلو بلند ۸۴۰ وات دی‌مردار

ITEM NO.
KDG-3584
840 W
6 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت	۷۰۰۰ ~ ۲۸۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سایز کولت	۶ میلی‌متر

فرز مینیاتوری ۱۸۰ وات ۹۷ پارچه

ITEM NO.
KDG-3580
180 W
3.2 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
تنظیمات سرعت	۶ حالت
سرعت	۱۵۰۰۰ ~ ۳۵۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سایز کولت	۳٫۲ میلی‌متر

فرز مینیاتوری ۱۳۵ وات ۲۱۲ پارچه

ITEM NO.
KDG-3535
135 W
3.2 mm



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
تنظیمات سرعت	۶ حالت
سرعت	۱۶۰۰۰ ~ ۳۱۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سایز کولت	۳٫۲ میلی‌متر

پروفیل بر صنعتی ۲۴۰۰ وات دسته

ITEM NO.
KCM-1240
2400 W
355 mm



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۳۹۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۳۵۵ میلی‌متر
طول کابل	۲ متر

پروفیل بر صنعتی ۲۴۰۰ وات

ITEM NO.
KCM-3324
2400 W
355 mm



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۳۹۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه	۳۵۵ میلی‌متر
طول کابل	۲ متر

شیارکن صنعتی

ITEM NO.
3201
2800 W



NEW



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۱۹۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر عمق شیار	۳۵ میلی‌متر
حداکثر عرض شیار	۳۰ میلی‌متر

مرمر بر تک تیغ

ITEM NO.
3202
1750 W
115 mm



NEW

ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
قطر تیغه	۱۲۱ میلی‌متر
حداکثر ظرفیت برش	۳۸/۵ میلی‌متر
سایز شفت	MV

ویبراتور دریل بی تن ۱۵۰۰ وات

ITEM NO.
2700
1500 W



NEW

ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
فرکانس لرزش	۲۰۰ هرتز (۱۲۰۰۰ ضربه در دقیقه)
طول شفت	۳۳ متر
قطر ویبراتور	۳۵ میلی‌متر

دستگاه سنباده زن دیوار و سقف

ITEM NO.
4620
880 W
1.8 m



NEW

ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۱۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر پد	۲۱۵ میلی‌متر
کوتاه ترین طول	۱۴۵ میلی‌متر
بلند ترین طول	۱۸۰۰ میلی‌متر

سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات ۳ دور

ITEM NO.
KHG-5620
2000 W
600° C



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حجم و هوای خروجی و درجه حرارت	۲۵۰ لیتر بر دقیقه = ۵۰ درجه سانتی گراد ۲۵۰ لیتر بر دقیقه = ۴۵۰ درجه سانتی گراد ۵۰ لیتر بر دقیقه = ۵۰ الی ۶۰۰ درجه سانتی گراد

سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات ۳ دور

ITEM NO.
KHG-1200
2000 W
600° C



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حجم و هوای خروجی و درجه حرارت	۲۵۰ لیتر بر دقیقه = ۵۰ درجه سانتی گراد ۲۵۰ لیتر بر دقیقه = ۴۵۰ درجه سانتی گراد ۵۰ لیتر بر دقیقه = ۵۰ الی ۶۰۰ درجه سانتی گراد

بلور برقی دیعردار

ITEM NO.
KEB-1680
4.1 m³/min
680 W



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت هوای خروجی	۱۷۰۰۰ ~ ۵ دور بر دقیقه
حجم هوای خروجی	۴/۱ ~ ۵ متر مکعب در دقیقه
وزن	۱/۹ کیلوگرم

دستگاه شستشوی چند کاره ۱۷۰۰ وات

ITEM NO.
KPC-11700
1700 W



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۱۷۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵/۱ لیتر بر دقیقه
مقدار آب خروجی	۳۸۰۰۰ دور در دقیقه

دمنده برقی ۲ اینچ

ITEM NO.
KAB-120
150 W
Copper



توان	۲۲۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
شدت جریان	آمپر
سایز حلزونی	۲ اینچ
سرعت هوای خروجی	۳۰۰۰ دور بر دقیقه

دمنده برقی ۲/۵ اینچ

ITEM NO.
KAB-125
260 W
Copper



توان	۲۲۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
شدت جریان	۱/۵ آمپر
سایز حلزونی	۲/۵ اینچ
سرعت هوای خروجی	۳۰۰۰ دور بر دقیقه

CARPENTRY TOOLS



اره فارسی بر کشویی ۳۰۵ میلی متر

ITEM NO.
4431
1800 W

NEW



سرعت	ابعاد تیغه (میلی متر)
۳۸۰۰ دور بر دقیقه	۳۰۵x۳۰x۲۰/۸x۴۰T
	۳۰۰x۸۵: ۰°x۰°
	۳۰۰x۴۵: ۴۵°x۰°
	۲۱۰x۸۵: ۰°x۴۵°
	۲۱۰x۴۵: ۴۵°x۴۵°

اره فارسی بر کشویی ۲۵۵ میلی متر

ITEM NO.
4425
2000 W

NEW



سرعت	ابعاد تیغه (میلی متر)
۴۵۰۰ دور بر دقیقه	۲۵۵x۳۰x۲۰/۸x۴۰T
	۹۰x۲۴۰: ۹۰°x۰°
	۴۵x۲۴۰: ۴۵°x۰°
	۹۰x۲۴۰: ۰°x۴۵°
	۴۵x۲۴۰: ۴۵°x۴۵°

اره فارسی بر ثابت ۲۵۵ میلی متر

ITEM NO.
4460
1500 W

NEW



سرعت	ابعاد تیغه (میلی متر)
۵۰۰۰ دور بر دقیقه	۲۵۵x۳۰x۲۰/۸x۴۰T
	۷۵x۲۴۵: ۰°x۰°
	۴۵x۲۴۵: ۴۵°x۰°
	۷۵x۸۵: ۰°x۴۵°
	۴۵x۸۵: ۴۵°x۴۵°

اره فارسی بر کشویی ۳۰۵ میلی متر دوطرفه-تسمه‌ای

ITEM NO.
4430
2000 W

NEW



سرعت	ابعاد تیغه (میلی متر)
۳۸۰۰ دور بر دقیقه	۳۰۵x۳۰x۲۰/۸x۴۰T
	۳۳۰x۱۰۵: ۹۰°x۹۰°
	۲۳۰x۱۰۵: ۴۵°x۹۰°
	۳۳۰x۶۰: ۹۰°x۴۵° (چپ)
	۳۳۰x۶۰: ۹۰°x۴۵° (راست)
	۲۳۰x۶۰: ۴۵°x۴۵° (چپ)
	۲۳۰x۶۰: ۴۵°x۴۵° (راست)

اره فارسی بر کشویی ۲۵۵ میلی متر

ITEM NO.
4426
2000 W

NEW



سرعت	ابعاد تیغه (میلی متر)
۶۸۰۰ دور بر دقیقه	۲۵۵x۲۵/۴x۴۰T
	۷۵x۱۲۵: ۰°x۰°
	۴۵x۱۲۵: ۴۵°x۰°
	۷۵x۸۵: ۰°x۴۵°
	۴۵x۸۵: ۴۵°x۴۵°

اره فارسی بر کشویی ۲۱۰ میلی متر دوطرفه

ITEM NO.
4421
2000 W

NEW



سرعت	ابعاد تیغه (میلی متر)
۳۲۰۰-۴۵۰۰ دور بر دقیقه	۲۱۰x۳۰x۲۰/۶x۲۴T
	۳۱۰x۶۵: ۹۰°x۰°
	۲۱۰x۶۵: ۹۰°x۴۵°
	۳۱۰x۲۸: ۴۵°x۰° (چپ)
	۳۱۰x۲۰: ۴۵°x۰° (راست)
	۲۱۰x۲۸: ۴۵°x۴۵° (چپ)
	۲۱۰x۴۵: ۲۰°x۴۵° (راست)

اره فارسی بر ۲ کاره میزی ۲۵۵ میلی متر

ITEM NO.
4455
2000 W

NEW



سرعت	۷۸۰۰ دور بر دقیقه
ابعاد تیغه (میلی متر)	۲۵۵ x ۲۵/۴ x ۶۰ T
ظرفیت برشی (میلی متر)	۵۵۰×۱۲۵:۵۰°×۹۰° ۴۵۰×۱۲۵:۱۴۵°×۹۰° ۵۵۰×۸۰:۵۰°×۴۵° ۴۵۰×۸۰:۱۴۵°×۴۵°

اره فارسی بر ۲ کاره میزی ۲۵۵ میلی متر

ITEM NO.
4450
2000W

NEW



سرعت	۵۳۰۰ دور بر دقیقه
ابعاد تیغه (میلی متر)	۲۵۵ x ۲/۸ x ۴۸ T
ظرفیت برشی (میلی متر)	۱۱۰۰×۷۸:۵۰°×۹۰° ۱۲۰۰×۵۰:۴۵°×۹۰° ۵۰×۱۲۰:۴۵°×۹۰° ۷۸×۸۰:۵۰°×۴۵° ۴۰×۵۰:۱۴۵°×۴۵° ۵۰×۱۲۰:۴۵°×۹۰° ۸۵×۷۸:۵۰°×۴۵° ۹۵×۴۰:۴۵°×۴۵°

رنده برقی دو راه بغل ۶۲۰ وات

ITEM NO.
KEP-4262
620 W



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۱۶۰۰۰ دور بر دقیقه
عرض رنده کاری	۸۲ میلی متر
عمق رنده کاری	۲/۵ ~ میلی متر

اره فارسی بر ثابت ۲۵۵ میلی متر

ITEM NO.
4465
1900 W

NEW



سرعت	۶۸۰۰ دور بر دقیقه
ابعاد تیغه (میلی متر)	۲۵۵ x ۲۵/۴ x ۶۰ T
ظرفیت برشی (میلی متر)	۷۵۰×۱۲۵:۵۰°×۹۰° ۴۵۰×۱۲۵:۴۵°×۹۰° ۷۵۰×۸۰:۵۰°×۴۵° ۴۵۰×۸۰:۱۴۵°×۴۵°

اره گردبر ۲۴۰۰ وات ۲۳۵ میلی متر

ITEM NO.
4323
2400 W

NEW



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۴۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر تیغ اهر	۲۳۵ میلی متر
ظرفیت برش ۹۰ درجه	۷۵ میلی متر

اره گردبره ۱۴۰۰ وات ۱۸۵ میلی متر

ITEM NO.
KCS-4318
1400 W



ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت	۵۸۰۰ دور بر دقیقه
قطر تیغ اهر	۱۸۵ میلی متر
ظرفیت برش ۹۰ درجه	۵۸ میلی متر

سنباده لرزان اوربیتال-۱۵۰ میلی متر

ITEM NO.

4615

450 W

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قطر کفی	۱۵۰ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم

سنباده لرزان اوربیتال-۱۲۵ میلی متر

ITEM NO.

4612

350 W

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قطر کفی	۱۲۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم

سنباده لرزان ۳۲۰ وات

ITEM NO.

4606

320 W

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
ابعاد کفی	۱۸۰×۹۳ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم

سنباده لرزان ۲۳۰ وات

ITEM NO.

4600

230 W

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
ابعاد کفی	۱۱۰×۱۰۰ میلی متر
وزن	۱/۳ کیلوگرم

اوور فرز نجاری ۲۱۰۰ وات

ITEM NO.

4700

2100 W

12 mm

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۲۲۰۰۰-۹۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۱۲ میلی متر

اوور فرز نجاری

ITEM NO.

4705

620 W

8 mm

NEW



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۳۳۰۰۰ ~ ۱۳۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سایز کولت	۸ میلی متر

اره عمودبر گیربکسی ۴ حالته دیمردار

ITEM NO.
KJS-4165
650 W



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت	۳۱۰۰-۵۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برش در چوب	۱۰۰ میلی‌متر
ظرفیت برش در آهن	۱۰ میلی‌متر

اره افقی بره ۵۵ وات

ITEM NO.
4115
1050 W



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت در حالت بی باری	۳۹۰۰-۰ کورس در دقیقه
ظرفیت برش در چوب	۱۵۰ میلی‌متر
ظرفیت برش در لوله و پروفیل فلزی	۱۰۰ میلی‌متر
ظرفیت برش در آهن	۱۰ میلی‌متر

لبه گیر برقی ۶ میلی‌متر ۶۵۰ وات

ITEM NO.
4750
650 W
6 mm



NEW

ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت بی باری	۳۷۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶ میلی‌متر
وزن	۱/۷۷ کیلوگرم

اره عمود بر ۷۱۰ وات ۴ حالته دیمردار

ITEM NO.
KJS-1710
710 W



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سرعت	۳۱۰۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت برش در چوب	۱۰۰ میلی‌متر
ظرفیت برش در آهن	۱۰ میلی‌متر

فرز همه کاره ۲۵۰ وات

ITEM NO.
3590
250 W



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت دوران	۱۰۵۰۰ ~ ۱۹۰۰۰ نوسان بر دقیقه
زاویه نوسان	۳۷/۲ درجه
وزن	۱/۳۵ کیلوگرم

سنباده تانکی ۱۱۰۰ وات

ITEM NO.
4625
1100 W



NEW

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر سرعت دوران	۱۵۰ ~ ۳۸۰ دور در دقیقه
زاویه نوسان	۳۷/۲ درجه
وزن	۳/۴ کیلوگرم

HIGH PRESSURE WASHER



کارواش ۱۶۰ بار ۲۱۰۰ وات یونیورسال

ITEM NO.
KPW-6521
160 Bar



یونیورسال	نوع موتور
۲۱۰۰ وات	توان
۱۶۰ بار	حداکثر فشار خروجی آب
۸ لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی آب
۵ متر	طول شلنگ فشار قوی

کارواش ۱۷۰ بار ۲۲۰۰ وات دینامی

ITEM NO.
6526
170 Bar

NEW



دینامی	نوع موتور
۲۲۰۰ وات	توان
۱۷۰ بار	حداکثر فشار خروجی آب
۷٫۲ لیتر بر دقیقه	حداکثر جریان خروجی
۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد	دمای کاری

کارواش ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات یونیورسال

ITEM NO.
KPW-1100
100 Bar



یونیورسال	نوع موتور
۱۴۰۰ وات	توان
۱۰۰ بار	حداکثر فشار خروجی آب
۶٫۵ لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی آب
۵ متر	طول شلنگ فشار قوی

کارواش ۱۱۰ بار ۱۴۰۰ وات دینامی

ITEM NO.
KPW-6524
110 Bar



دینامی	نوع موتور
۱۴۰۰ وات	توان
۱۱۰ بار	حداکثر فشار خروجی آب
۶ لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی آب

کارواش ۱۳۰ بار ۱۶۰۰ وات یونیورسال

ITEM NO.
KPW-6516
130 Bar



یونیورسال	نوع موتور
۱۶۰۰ وات	توان
۱۳۰ بار	حداکثر فشار خروجی آب
۸ لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی آب
۵ متر	طول شلنگ فشار قوی

کارواش ۱۴۵ بار ۱۸۰۰ وات یونیورسال

ITEM NO.
KPW-6518
145 Bar



یونیورسال	نوع موتور
۱۸۰۰ وات	توان
۱۴۵ بار	حداکثر فشار خروجی آب
۷/۵ لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی آب
۵ متر	طول شلنگ فشار قوی

کارواش ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات دینامی

ITEM NO.
KPW-2140
140 Bar



دینامی	نوع موتور
۱۸۰۰ وات	توان
۱۴۰ بار	حداکثر فشار خروجی آب
۷/۵ لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی آب
۵ متر	طول شلنگ فشار قوی

کارواش ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات یونیورسال

ITEM NO.
KPW-1140
140 Bar



یونیورسال	نوع موتور
۱۸۰۰ وات	توان
۱۴۰ بار	حداکثر فشار خروجی آب
۷/۲ لیتر در دقیقه	حداکثر دبی خروجی آب
۵ متر	طول شلنگ فشار قوی

AIR COMPRESSOR



کمپرسور سایلنت دو موتور ۴ اسب بخار

ITEM NO.

KSC-5452

50 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۴ اسب بخار
حجم باد خروجی	۵۲۰ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
حداکثر دور موتور	۲۸۵۰ دور بر دقیقه

کمپرسور سایلنت تک موتور ۲ اسب بخار

ITEM NO.

KSC-5451

50 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۲ اسب بخار
حجم باد خروجی	۲۴۰ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
حداکثر دور موتور	۲۸۵۰ دور بر دقیقه

کمپرسور باد سایلنت دو موتور ۱/۵ اسب بخار

ITEM NO.

KACS-150

50 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۱/۵ اسب بخار
حجم باد خروجی	۱۴۸ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
تعداد خروجی هوا	۲

کمپرسور سایلنت ۲ اسب بخار

ITEM NO.

KSC-5425

24 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۲ اسب بخار
حجم باد خروجی	۱۴۰ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
حداکثر دور موتور	۲۸۵۰ دور بر دقیقه

کمپرسور باد سایلنت یک اسب بخار

ITEM NO.

KACS-124

24 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۱ اسب بخار
حجم باد خروجی	۱۲۴ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
تعداد خروجی هوا	۲

کمپرسور باد سایلنت یک اسب بخار

ITEM NO.

KACS-125

25 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۱ اسب بخار
حجم باد خروجی	۱۲۴ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
تعداد خروجی هوا	۲

کمپرسور باد سایلنت ۸ لیتری

ITEM NO.
KACS-108
8 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
ظرفیت مخزن	۸ لیتر
حجم باد خروجی	۳۰ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
تعداد خروجی هوا	۲

کمپرسور باد یک اسب بخار

ITEM NO.
KAC-110
10 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۱ اسب بخار
حجم باد خروجی	۱۲۵ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
تعداد خروجی هوا	۲

کمپرسور باد ۲/۵ اسب بخار

ITEM NO.
KAC-150
50 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۲/۵ اسب بخار
حجم باد خروجی	۲۰۰ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
تعداد خروجی هوا	۲

کمپرسور باد ۲/۵ اسب بخار

ITEM NO.
KAC-124
24 L



ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۲/۵ اسب بخار
حجم باد خروجی	۲۰۰ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / PSI 115
تعداد خروجی هوا	۲

کمپرسور باد فنذکی ۱۴۰ وات

ITEM NO.
KAC-11
140 W
12 VDC / 220 VAC



ولتاژ	۱۲ DC ولت / AC ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت
طول کابل	۳ متر
حجم باد خروجی	۳۰ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۷ بار / 100PSI

کمپرسور باد فنذکی ۱۴۰ وات

ITEM NO.
KAC-12
140 W
12 VDC



ولتاژ	۱۲ DC ولت
طول کابل	۳ متر
حجم باد خروجی	۳۰ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۷ بار / 100PSI

کمپرسور باد فنذکی ۱۴۰ وات

ITEM NO.
KAC-13
140 W
12 VDC



ولتاژ	۱۲ DC ولت
طول کابل	۳ متر
حجم باد خروجی	۳۵ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / ۶۰۸ PSI

کمپرسور باد فنذکی ۱۸۰ وات

ITEM NO.
KAC-14
180 W
12 VDC



ولتاژ	۱۲ DC ولت
طول کابل	۳ متر
حجم باد خروجی	۳۵ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۸ بار / ۶۰۸ PSI

کمپرسور باد فنذکی و جارو ۱۸۰ وات

ITEM NO.
KAVC-15
180 W
12 VDC



ولتاژ	۱۲ ولت دی سی
جریان	۱۵ آمپر
توان	۱۸۰ وات
حجم باد خروجی	۳۵ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	150PSI

آداپتور تبدیل برق شهری به فنذکی

ITEM NO.
KAD-1012



برق ورودی	۲۴۰ ~ ۱۰۰ ولت
برق خروجی	ولت DC، ۱۰ آمپر

کمپرسور باد فنذکی دو سیلندر ۲۰۰ وات

ITEM NO.
5419
200 W
12 VDC

NEW



توان	۲۰۰ وات
طول کابل باد	۵۸ سانتی متر
حجم باد خروجی	۴۵ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	150PSI
تعداد سیلندر	۲

کمپرسور فنذکی دو سیلندر ۲۰۰ وات

ITEM NO.
KAC-5422
200 W
12 VDC



منبع تغذیه	۱۲ DC ولت
طول کابل	۳ متر
حجم باد خروجی	۴۵ لیتر بر دقیقه
بیشترین فشار باد خروجی	۹ پار/ 150PSI
تعداد سیلندر	۲

کمپرسور باد فنذکی دیجیتالی

ITEM NO.
5416
12 VDC
Digital

NEW



منبع تغذیه	۱۲ ولت فنذکی
حداکثر فشار	160PSI/11 Bar/1100Kpa
حداکثر جریان باد خروجی	۹ لیتر بر دقیقه
حداکثر مدت زمان کار پیوسته	۲۰ دقیقه
واحد نمایش فشار	PSI/BAR/KPA

کمپرسور باد فنذکی سه کاره دیجیتالی

ITEM NO.
5417
12 VDC
Digital

NEW



منبع تغذیه	۱۲ ولت فنذکی
حداکثر فشار	160PSI/11 Bar/1100Kpa
حداکثر جریان باد خروجی	دهنده: ۳۸۰ لیتر بر دقیقه کمپرسور: ۹ لیتر بر دقیقه
حداکثر مدت زمان کار پیوسته	۲۰ دقیقه
واحد نمایش فشار	PSI/BAR/KPA

کمپرسور باد فنذکی و برق شهری سه کاره دیجیتالی


ITEM NO.
5418
12 VDC
220 VAC
Digital

NEW



منبع تغذیه	"برق شهری ۲۴۰-۲۲۰ ولت ۱۲ ولت فنذکی"
حداکثر فشار	160PSI/11 Bar/1100Kpa
حداکثر جریان باد خروجی	دهنده: ۳۸۰ لیتر بر دقیقه کمپرسور: ۹ لیتر بر دقیقه
حداکثر مدت زمان کار پیوسته	۲۰ دقیقه
واحد نمایش فشار	PSI/BAR/KPA

ELECTRIC SPRAY GUN



پيستوله برقی دوشي خرطومی ۸۰۰ وات

ITEM NO.
KSG-2800
800 W
HVLP



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سایز نازل	۲/۰ میلی متر
ظرفیت کاسه	۹۰۰ میلی لیتر
طول شلنگ	۱/۸ متر
حداکثر میزان پاشش	۱۱۰۰ میلی لیتر بر دقیقه

پيستوله برقی دوشي خرطومی ۶۰۰ وات

ITEM NO.
KSG-2600
600 W
HVLP



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سایز نازل	۲/۰ میلی متر
ظرفیت کاسه	۹۰۰ میلی لیتر
طول شلنگ	۱/۸ متر
حداکثر میزان پاشش	۱۱۰۰ میلی لیتر بر دقیقه

پيستوله برقی دوشي خرطومی ۵۰۰ وات

ITEM NO.
KSG-1500
500 W
HVLP



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سایز نازل	۱/۰ میلی متر
ظرفیت کاسه	۱۰۰۰ میلی لیتر
طول شلنگ	۱/۸ متر
حداکثر میزان پاشش	۲۰۰۰ میلی لیتر بر دقیقه

پيستوله برقی دوشي خرطومی ۶۰۰ وات

ITEM NO.
KSG-1600
600 W
HVLP



ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سایز نازل	۲/۵ میلی متر
ظرفیت کاسه	۱۲۰۰ میلی لیتر
طول شلنگ	۱/۸ متر
حداکثر میزان پاشش	۲۵۰۰ میلی لیتر بر دقیقه

پیستوله برقی دستی ۴۰۰ وات

ITEM NO.

KSG-2400

400 W

HVLP

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سایز نازل	۲/۰ میلی متر
ظرفیت کاسه	۹۰۰ میلی لیتر
حداکثر میزان پاشش	۸۰۰ میلی لیتر بر دقیقه



پیستوله برقی دستی ۴۰۰ وات

ITEM NO.

KSG-1400

400 W

HVLP

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سایز نازل	۲/۵ میلی متر
ظرفیت کاسه	۹۰۰ میلی لیتر
حداکثر میزان پاشش	۵۰۰ میلی لیتر بر دقیقه



پیستوله برقی ۱۰۰ وات

ITEM NO.

KSG-1100

100 W

SOLENOID

ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
سایز نازل	۰/۸ میلی متر
ظرفیت کاسه	۸۰۰ میلی لیتر
حداکثر میزان پاشش	۲۵۰ میلی لیتر بر دقیقه



WELDING



دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر ماسفت

ITEM NO.
KWM-1200
200 A
Mosfet
3 PCB



ولتاژ	تک فاز- ۲۲۰ ولت
جریان ورودی	۳۳/۸ آمپر
جریان جوشکاری	۲۰۰-۳۰ آمپر
درجه محافظت	IP21S
وزن	۸/۵ کیلوگرم

دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر ماسفت

ITEM NO.
KWM-3625
250 A
Mosfet
3 PCB



ولتاژ	تک فاز- ۲۲۰ ولت
جریان ورودی	۴۵/۲ آمپر
جریان جوشکاری	۲۵۰-۳۰ آمپر
درجه محافظت	IP21S
وزن	۱۳/۸ کیلوگرم

دستگاه اینورتر جوشکاری ۱۸۰ آمپر

ITEM NO.
KWM-3618
180 A
IGBT
1 PCB



ولتاژ	تک فاز- ۲۲۰ ولت
جریان ورودی	۳۲/۴ آمپر
جریان جوشکاری	۱۸۰-۳۰ آمپر
درجه محافظت	IP21S
وزن	۶/۵ کیلوگرم

دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر

ITEM NO.
KWM-3622
200 A
IGBT
1 PCB



ولتاژ	تک فاز- ۲۲۰ ولت
جریان ورودی	۳۳/۸ آمپر
جریان جوشکاری	۲۰۰-۳۰ آمپر
درجه محافظت	IP21S
وزن	۷/۲ کیلوگرم

دسته برش بلند

ITEM NO.
3711

NEW



جنس دسته	برنج
جنس بدنه	استنلس استیل
جنس نازل	مس
نوع گاز	اکسیژن + LPG
نوع نازل	PN.mE 1/16

دسته برش دو تیکه

ITEM NO.
3712

NEW



جنس دسته	آلمینیوم
جنس بدنه	برنج
جنس نازل	مس
نوع گاز	اکسیژن + LPG
نوع نازل	S1/S2/S3/S4

مانومتر اکسیژن

ITEM NO.
3721

NEW



جنس بدنه	برنج
فشار ورودی	۲۳۰ بار
فشار خروجی	۱۰ بار
جنس پیچ تنظیم	آلمینیوم

مانومتر اکسیژن

ITEM NO.
3722

NEW



جنس بدنه	برنج
فشار ورودی	۲۳۰ بار
فشار خروجی	۱۰ بار
جنس پیچ تنظیم	پلاستیکی

سر پیک جوشکاری

ITEM NO.
3713

NEW



جنس دسته	آلمینیوم
جنس بدنه	استنلس استیل
جنس نازل	برنج
نوع گاز	اکسیژن + LPG
نوع نازل	۴-۶ / ۲-۴ / ۱-۲ / ۱-۵

نازل برش بلند

ITEM NO.
3751-3754

NEW



ITEM NO.	سایز	جنس	نوع
3751	۱/۳۲	مس	PN.mE
3752	۳/۶۴	مس	PN.mE
3753	۱/۱۶	مس	PN.mE
3754	۱/۸	مس	PN.mE

دستگاه جوش لوله سبز با متعلقات ۲۰۰۰ وات

ITEM NO.
KPWM-120
2000 W



ولتاژ	۲۴۰ ~ ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۲۰۰۰ وات
انواع لوله قابل استفاده	PP - R - PE - PB
سایز سری‌های گرم کننده لوله	شش لقمه در سایزهای ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۲ (۲ عدد از هر کدام) و یک عدد لقمه ۴۲ میلی‌متری

پرس کابلشو هیدرولیک دستی

ITEM NO.
KHC-1613



توان کاری	۸۵ کیلو نیوتن
اندازه پرس	۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر مربع جهت مس
حداکثر میزان باز شدن	۱۸ میلی‌متر
روکش دسته	پلاستیک
لقمه های کاربردی	۱۰، ۱۴، ۱۸، ۲۵، ۳۲، ۵۰، ۷۰، ۹۵، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵، ۲۴۰، ۳۰۰ میلی‌متر مربع

پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه

ITEM NO.
KHL-1632



توان کاری	۷۳ کیلو نیوتن
حداکثر میزان باز شدن	۴۰ میلی‌متر
جنس بدنه	فلز
روکش دسته	پلاستیک
لقمه های کاربردی	۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲ میلی‌متر مربع

پرس دستی لوله پنج لایه فک ثابت

ITEM NO.
KML-1632



توان کاری	۱۰۰ کیلو نیوتن
حداکثر میزان باز شدن	۴۰ میلی‌متر
جنس بدنه	فلز
روکش دسته	پلاستیک
لقمه های کاربردی	۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲ میلی‌متر مربع

HOIST & JACK



وینچ برقی (بالابر برقی)

NEW



قطر کابل	سرعت بالا بردن	ارتفاع بالابردن	ظرفیت بار	توان	نام محصول	ITEM NO.
۳ میلی متر	۵/۱۰ متر بر دقیقه	۱۱/۲۲ متر	۱۲۵/۲۵۰ کیلوگرم	۵۰۰ وات	بالابر برقی ۲۵۰ کیلوگرم	7802
۳/۸ میلی متر	۵/۱۰ متر بر دقیقه	۱۱/۲۲ متر	۲۰۰/۴۰۰ کیلوگرم	۷۵۰ وات	بالابر برقی ۴۰۰ کیلوگرم	7804
۴/۵ میلی متر	۵/۱۰ متر بر دقیقه	۱۱/۲۲ متر	۳۰۰/۶۰۰ کیلوگرم	۱۰۵۰ وات	بالابر برقی ۶۰۰ کیلوگرم	7806
۵/۱ میلی متر	۵/۱۰ متر بر دقیقه	۱۱/۲۲ متر	۴۰۰/۸۰۰ کیلوگرم	۱۳۵۰ وات	بالابر برقی ۸۰۰ کیلوگرم	7808
۵/۷ میلی متر	۵/۱۰ متر بر دقیقه	۱۱/۲۲ متر	۵۰۰/۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۶۰۰ وات	بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلوگرم	7810

جک روغنی



ارتفاع		ITEM NO.
۱۸۱-۳۴۵ میلی متر	جک روغنی ۲ تن	7802
۱۹۴-۳۷۲ میلی متر	جک روغنی ۳ تن	7803
۲۱۶-۴۱۳ میلی متر	جک روغنی ۵ تن	7805
۲۳۰-۴۶۰ میلی متر	جک روغنی ۸ تن	7810
۲۳۰-۴۶۰ میلی متر	جک روغنی ۱۵ تن	7815
۲۴۲-۲۵۲ میلی متر	جک روغنی ۲۰ تن	7820
۲۶۵-۲۸۵ میلی متر	جک روغنی ۳۲ تن	7832

ست پنچرگیری اضطراری

ITEM NO.
KIU-1334
5 in 1



ولتاژ ورودی	DC - ۱۲ ولت
قدرت موتور	۱۵۰ وات
حداکثر ظرفیت بار	۳ تن
بازه ارتفاع کاربردی	۱۵۵ تا ۴۵۰ میلی‌متر
میزان باد دهی	۳۵ لیتر بر دقیقه
فشار کاری	۱۵۰PSI / ۱۰BAR
قدرت موتور	۱۵۰ وات

جک سوسماری دسته گردان ۲ تن

ITEM NO.
KFJ-202
2 Ton



حداقل ارتفاع	۱۴۰ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع	۳۴۰ میلی‌متر
وزن	۵/۹ کیلوگرم

جک سوسماری کورسی کوتاه ۳ تن

ITEM NO.
KGJ-203
3 Ton



حداقل ارتفاع	۸۵ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع	۴۵۵ میلی‌متر
وزن	۳۵ کیلوگرم

ست پنچرگیری اضطراری صفحه دیجیتال

ITEM NO.
7800
Digital
5 in 1
NEW



ولتاژ ورودی	DC - ۱۲ ولت
قدرت موتور	۱۵۰ وات
حداکثر ظرفیت بار	۳ تن
بازه ارتفاع کاربردی	۱۵۵ تا ۴۵۰ میلی‌متر
میزان باد دهی	۳۵ لیتر بر دقیقه
فشار کاری	۱۵۰PSI / ۱۰BAR
قدرت موتور	۱۵۰ وات

جک سوسماری ۲ ۱/۴ تن

ITEM NO.
KGJ-224
2 Ton



حداقل ارتفاع	۱۴۰ میلی‌متر
حداکثر ارتفاع	۴۷۶ میلی‌متر
وزن	۳۱ کیلوگرم

GASOLINE GENERATOR



ژنراتور برق اینورتر سایلنت

ITEM NO.
6112
1.2 KW

NEW



ولتاژ AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۱/۲ کیلو وات
خروجی DC	۱۲ ولت/۴ آمپر ۵ ولت/۱ آمپر (یواس بی)
ظرفیت مخزن سوخت	۳ لیتر
حجم	۶۰ سی سی

ژنراتور برق اینورتر سایلنت

ITEM NO.
6122
2.2 KW

NEW



ولتاژ AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۲/۲ کیلو وات
خروجی DC	۱۲ ولت/۵ آمپر ۵ ولت/۱ آمپر (یواس بی)
ظرفیت مخزن سوخت	۴/۱ لیتر
حجم	۹۹/۲ سی سی

ژنراتور برق اینورتر سایلنت

ITEM NO.
6126
2.6 KW

NEW



ولتاژ AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۲/۶ کیلو وات
خروجی DC	۱۲ ولت/۵ آمپر ۵ ولت/۱ آمپر (یواس بی)
ظرفیت مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
حجم	۱۲۴/۶ سی سی

ژنراتور برق اینورتر سایلنت استارتی ریموت دار

ITEM NO.
6127
2.6 KW

NEW



ولتاژ AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۲/۶ کیلو وات
خروجی DC	۱۲ ولت/۵ آمپر ۵ ولت/۱ آمپر (یواس بی)
ظرفیت مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
حجم	۱۲۴/۶ سی سی

ژنراتور برق اینورتر سایلنت

ITEM NO.
6135
3.5 KW

NEW



ولتاژ AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۳/۵ کیلو وات
خروجی DC	۱۲ ولت/۵ آمپر ۵ ولت/۱ آمپر (یواس بی)
ظرفیت مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
حجم	۱۴۹/۵ سی سی

ژنراتور برق اینورتر سایلنت استارتی ریموت دار

ITEM NO.
6137
3.5 KW

NEW



ولتاژ AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۳/۵ کیلو وات
خروجی DC	۱۲ ولت/۵ آمپر ۵ ولت/۱ آمپر (یواس بی)
ظرفیت مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
حجم	۱۴۹/۵ سی سی

ژنراتور برق اینورتر سایلنت استارتی ریموت دار

ITEM NO.
6165
6600 W

NEW



ولتاژ AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۶/۵ کیلو وات
خروجی DC	۱۲ ولت/۵ آمپر-۵ ولت/۱ آمپر (یواس بی)
ظرفیت مخزن سوخت	۱۸/۵ لیتر
حجم	۳۹۸ سی سی

ژنراتور برق اینورتر ۱۱۰۰ وات سایلنت

ITEM NO.
KIG-11100
1100 W



ولتاژ AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
حداکثر توان خروجی	۱/۱ کیلو وات
خروجی DC	۱۲ ولت/۵ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۲/۷ لیتر
حجم	۹۰ سی سی

ژنراتور برق ۸۰۰ وات دو زمانه

ITEM NO.
KPG-1950
800 W



موتور	دو زمانه / ۶۳ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۴ لیتر
خروجی AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
خروجی DC	۱۲ ولت / ۱۰ آمپر
نوع استارت	دستی هندلی

ژنراتور برق ۳۰۰۰ وات

ITEM NO.
KGG-6130
3000 W



موتور	چهار زمانه / ۲۱۲ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
خروجی AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
خروجی DC	۱۲ ولت / ۸ آمپر
نوع استارت	دستی هندلی

ژنراتور برق ۳۰۰۰ وات

ITEM NO.
KPG-13000
3000 W



موتور	چهار زمانه / ۲۱۲ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
خروجی AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
خروجی DC	۱۲ ولت / ۸ آمپر
نوع استارت	دستی هندلی

ژنراتور برق ۳۰۰۰ وات مجهز به چرخ

ITEM NO.
KPG-23000
3000 W



موتور	چهار زمانه / ۲۱۲ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۱۵ لیتر
خروجی AC	۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
خروجی DC	۱۲ ولت / ۸ آمپر
نوع استارت	دستی هندلی

ژنراتور برق ۶۰۰۰ وات استارتی

ITEM NO.
KPGE-16000
6000 W



چهار زمانه / ۴۲° سی سی	موتور
۲۵ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت
۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز	خروجی AC
۱۲ ولت / ۸.۳ آمپر	خروجی DC
استارتی	نوع استارت

ژنراتور برق ۸۵۰۰ وات استارتی

ITEM NO.
KGG-6185
8500 W



چهار زمانه / ۴۹۹° سی سی	موتور
۲۴ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت
۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز	خروجی AC
۱۲ ولت / ۸ آمپر	خروجی DC
دستی هندلی	نوع استارت

ژنراتور برق ۶۰۰۰ وات

ITEM NO.
KGG-6160
6000 W



چهار زمانه / ۴۲° سی سی	موتور
۲۵ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت
۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز	خروجی AC
۱۲ ولت / ۸.۳ آمپر	خروجی DC
استارتی	نوع استارت

GASOLINE SAW



اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانت

ITEM NO.
KCS-245
18"
52 CC



BMC OREGON

توان	۲۰۰۰ وات/۲.۷ اسب بخار
حجم موتور	۵۲ سی سی
طول ساطور	۴۵ سانتی متر/۱.۸ اینچ
ظرفیت مخزن سوخت	۵.۵۰ میلی لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۲.۶۰ میلی لیتر

اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت

ITEM NO.
KCS-250
20"
52 CC



BMC OREGON

توان	۲۰۰۰ وات/۲.۷ اسب بخار
حجم موتور	۵۲ سی سی
طول ساطور	۵۰ سانتی متر/۲.۰ اینچ
ظرفیت مخزن سوخت	۵.۵۰ میلی لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۲.۶۰ میلی لیتر

اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانت

ITEM NO.
KCS-145
18"
52 CC



BMC

توان	۲۰۰۰ وات/۲.۷ اسب بخار
حجم موتور	۵۲ سی سی
طول ساطور	۴۵ سانتی متر
ظرفیت مخزن سوخت	۵.۵۰ میلی لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۲.۶۰ میلی لیتر

اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت

ITEM NO.
KCS-150
20"
52 CC



BMC

توان	۲۰۰۰ وات/۲.۷ اسب بخار
حجم موتور	۵۲ سی سی
طول ساطور	۵۰ سانتی متر/۲.۰ اینچ
ظرفیت مخزن سوخت	۵.۵۰ میلی لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۲.۶۰ میلی لیتر

اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانت

ITEM NO.
KCS-145E
18"
52 CC



توان	۲۰۰۰ وات/۲.۷ اسب بخار
حجم موتور	۵۲ سی سی
طول ساطور	۴۵ سانتی متر/۱.۸ اینچ
ظرفیت مخزن سوخت	۵.۵۰ میلی لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۲.۶۰ میلی لیتر

اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت

ITEM NO.
KCS-150E
20"
52 CC



توان	۲۰۰۰ وات/۲.۷ اسب بخار
حجم موتور	۵۲ سی سی
طول ساطور	۵۰ سانتی متر/۲.۰ اینچ
ظرفیت مخزن سوخت	۵.۵۰ میلی لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۲.۶۰ میلی لیتر

چاله کن ۶۲ سی سی

ITEM NO.
6310
62 CC

NEW



توان	۲ اسب بخار
نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	۶۲ سی سی
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۲۵ لیتر
سیستم استارت	هندلی

اره زنجیری بنزینی ۲۵ سانت

ITEM NO.
KCS-125
10"
25 CC



توان	۹۰۰ وات/۱/۲ اسب بخار
حجم موتور	۲۵/۴ سی سی
طول ساطور	۲۵ سانتی متر/۱۰ اینچ
ظرفیت مخزن سوخت	۲۳۰ میلی لیتر
ظرفیت مخزن روغن	۱۶۰ میلی لیتر

علفزن دوشی

ITEM NO.
KBC-152
52 CC



توان	۱۴۵۰ وات
نوع موتور	دو زمانه
ظرفیت مخزن سوخت	۱۲۰۰ میلی لیتر

علفزن کوله‌ای

ITEM NO.
KBP-252
52 CC



توان	۱۵۰۰ وات
نوع موتور	دو زمانه
ظرفیت مخزن سوخت	۱۲۰۰ میلی لیتر
حداکثر قطر هرس	۲۵۵ میلی متر

علفزن دوشی سه کاره

ITEM NO.
KMC-152
52 CC



توان	۱۴۵۰ وات
نوع موتور	دو زمانه
ظرفیت مخزن سوخت	۱۲۰۰ میلی لیتر
حداکثر سرعت	۳۲۰۰ دور بر دقیقه

علفزن دوشی چهار کاره

ITEM NO.
6224
52 CC



NEW

توان	۱۴۵۰ وات
نوع موتور	دو زمانه
ظرفیت مخزن سوخت	۱۲۰۰ میلی لیتر
حداکثر سرعت	۳۲۰۰ دور بر دقیقه

تیغه کولتیواتور

ITEM NO.
KTC-1269



۲/۷ میلی‌متر	ضخامت تیغه
۳۵ سانتی‌متر	عرض شخم‌زنی
۱۲-۱۰ سانتی‌متر	عمق شخم‌زنی
۲۲۰ دور در دقیقه	سرعت تیغه
۱۶ عدد	نوع سه نظام

علف‌زن کالسکه‌ای

ITEM NO.
KHM-152
52 CC



۱۵۰۰ وات	توان
دو زمانه	نوع موتور
۲ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت
۳۲۰۰ دور بر دقیقه	حداکثر سرعت

سم پاش کوله‌ای بنزینی ۲۰ لیتری

ITEM NO.
6420

NEW



۱/۴ اسب بخار	توان
دو زمانه	نوع موتور
۲۰ لیتر	ظرفیت مخزن سم
هندلی	نوع استارت
۱/۳ لیتر	ظرفیت مخزن بنزین

تیلر گازوئیلی ۶ اسب بخار

ITEM NO.
6350
300 CC

NEW



۶ اسب بخار	توان
دو زمانه	نوع موتور
گازوئیل	نوع سوخت
الکتريکی	سیستم استارت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت

سم پاش ۲ لیتری

ITEM NO.
KPS-102



۲-۴ بار	فشار کاری خروجی
۲ لیتر	ظرفیت مخزن

سم پاش ۵ لیتری

ITEM NO.
KPS-105



۲-۴ بار	فشار کاری خروجی
۵ لیتر	ظرفیت مخزن

سم پاش ۸ لیتری

ITEM NO.
KPS-108



۲-۴ بار فشار کاری خروجی
ظرفیت مخزن ۸ لیتر

سم پاش ۹ لیتری

ITEM NO.
KPS-109



۲-۴ بار فشار کاری خروجی
ظرفیت مخزن ۹ لیتر

سم پاش ۱۸ لیتری (شارژی-دستی)

ITEM NO.
KNS-218



۲-۴ بار فشار کاری خروجی
زمان کارکرد با شارژ کامل باطری ۳-۴ ساعت
نوع باطری ۱۲ ولت ۸ آمپر

آب پاش ۳ کاره تایوان

ITEM NO.
KWN-103

MADE
IN
TAIWAN



۳ حالت پاشش

آب پاش ۷ کاره تایوان

ITEM NO.
KWN-107

MADE
IN
TAIWAN



۷ حالت پاشش

آب پاش ۱۰ کاره تایوان

ITEM NO.
KWW-110

MADE
IN
TAIWAN



۱۰ حالت پاشش



AIR TOOLS

بکس بادی ۱/۲ اینچ

ITEM NO.
5112

NEW



۱/۲ اینچ	ظرفیت ابزارگیر
۷۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۱۶ میلی‌متر	ظرفیت کاربری
۵۷۰ نیوتن‌متر	حداکثر گشتاور
۷ بار	فشار کاری

بکس بادی ۳/۴ اینچ

ITEM NO.
5134

NEW



۳/۴ اینچ	ظرفیت ابزارگیر
۵۷۵۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۳۳ میلی‌متر	ظرفیت کاربری
۱۶۲۶ نیوتن‌متر	حداکثر گشتاور
۷ بار	فشار کاری

منگنه کوب بادی

ITEM NO.
KCS-8016



۲۱	گیج
۱۶-۶ میلی‌متر	طول
۱۲/۸ میلی‌متر	تاج
۱۲۵ سوزن	ظرفیت خشاب
۱۰۰-۶۰ PSI	فشار مورد نیاز

منگنه کوب بادی PRO

ITEM NO.
KCS-5016



۱۸	گیج
۱۶-۶ میلی‌متر	طول
۷/۵، ۵/۵۸، ۵ میلی‌متر	تاج
۱۵۰ سوزن	ظرفیت خشاب
۱۰۰-۷۰ PSI	فشار مورد نیاز

میخ کوب بادی F50 اسکا

ITEM NO.
KAN-1850



۱۸	گیج
۵۰-۱۰ میلی‌متر	طول
۱/۲۵ در ۱ میلی‌متر	ابعاد تاج میخ
۱۰۰ میخ	ظرفیت خشاب
۱۰۰-۶۰ PSI	فشار مورد نیاز

میخ کوب بادی F32 اسکا

ITEM NO.
KAN-5032



۱۸	گیج
۳۲-۱۰ میلی‌متر	طول
۱/۲۵ در ۱ میلی‌متر	ابعاد تاج میخ
۱۰۰ میخ	ظرفیت خشاب
۱۰۰-۷۰ PSI	فشار مورد نیاز

پیستوله بادی سه تنظیم حرفه‌ای کاسه پلاستیکی

ITEM NO.
KSG-2000



فشار کاری	۳٫۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	گرنانشی
ظرفیت کاسه	۶۰۰ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۵-۷ CFM
سایز نازل	۱/۸-۱/۷-۱/۳ میلی متر

پیستوله بادی سه تنظیم حرفه‌ای کاسه پلاستیکی

ITEM NO.
5200

NEW



فشار کاری	۳٫۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	گرنانشی
ظرفیت کاسه	۶۰۰ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۵-۷ CFM
سایز نازل	۱/۸-۱/۷-۱/۳ میلی متر

پیستوله بادی سه تنظیم کاسه پلاستیکی طرح سانا

ITEM NO.
KSG-827



فشار کاری	۳٫۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	گرنانشی
ظرفیت کاسه	۶۰۰ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۸-۱۰ CFM
سایز نازل	۱/۸-۱/۷-۱/۶-۱/۳ میلی متر

پیستوله بادی سه تنظیم بزرگ کاسه فلزی طرح سانا

ITEM NO.
KSG-927



فشار کاری	۳٫۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	گرنانشی
ظرفیت کاسه	۶۰۰ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۵ ~ ۷ CFM
سایز نازل	۱/۸-۱/۷-۱/۶-۱/۳ میلی متر

پیستوله بادی دو تنظیم کاسه فلزی طرح استرو

ITEM NO.
KSG-E70



فشار کاری	۳٫۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	گرنانشی
ظرفیت کاسه	۶۰۰ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۴٫۵ ~ ۸ CFM
سایز نازل	۱/۸-۱/۷-۱/۶ میلی متر

پیستوله بادی دو تنظیم کاسه زیر فلزی

ITEM NO.
KSG-G70



فشار کاری	۳٫۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	Suction
ظرفیت کاسه	۱۰۰۰ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۱۵ ~ ۸ CFM
سایز نازل	۱/۸-۱/۷-۱/۶ میلی متر

پیستوله بادی دو تنظیم کاسه پلاستیکی

ITEM NO.
KSG-S990



فشار کاری	۳/۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	گراتشی
ظرفیت کاسه	۶۰۰ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۸-۱۰ CFM
سایز نازل	۱/۸-۱/۶ میلی متر

پیستوله بادی سایه پاش سه تنظیم کاسه پلاستیکی

ITEM NO.
KSG-2001



فشار کاری	۳/۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	گراتشی
ظرفیت کاسه	۱۲۵ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۹ CFM
سایز نازل	۱/۵-۵/۸-۵/۱۰ میلی متر

گازوئیل پاش

ITEM NO.
5225



NEW

فشار کاری	۳/۵ بار / 50PSI
ظرفیت کاسه	۶۰۰ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۸-۱۰ CFM

پیستوله بادی سایه پاش دو تنظیم کاسه فلزی

ITEM NO.
KSG-CV1



فشار کاری	۳/۵ بار / 50PSI
نوع تغذیه	گراتشی
ظرفیت کاسه	۱۲۵ میلی لیتر
حجم هوای مصرفی	۵ ~ ۷ CFM
سایز نازل	۱/۵-۵/۸-۵/۱۰ میلی متر

رطوبت گیر دو قلو

ITEM NO.
5222

NEW



محدوده فشار کاری	۱۰ ~ ۱۲۰ PSI
حداکثر فشار	۱۴۰ PSI
سایز ورودی	۱/۲ اینچ

رطوبت گیر تک قلو

ITEM NO.
5221

NEW



محدوده فشار کاری	۱۰ ~ ۱۲۰ PSI
حداکثر فشار	۱۴۰ PSI
سایز ورودی	۱/۲ اینچ

شیلنگ فنری فشار قوی



ITEM NO.	نام محصول	حداکثر فشار	کوپلینگ	جنس کوپلینگ	دهای کاربرد
KCH-215	شیلنگ فنری ۱۵ متری فشار قوی	۲۸ بار PSI 100	Heavy Duty	فولاد ضد زنگ	۲۱ الی ۶۰ درجه سانتی گراد
KCH-210	شیلنگ فنری ۱۰ متری فشار قوی	۲۸ بار PSI 100	Heavy Duty	فولاد ضد زنگ	۲۱ الی ۶۰ درجه سانتی گراد

شیلنگ فنری



ITEM NO.	نام محصول	حداکثر فشار	کوپلینگ	جنس کوپلینگ	دهای کاربرد
KCH-105	شیلنگ فنری ۵ متری	۲۸ بار PSI 100	Heavy Duty	فولاد ضد زنگ	۲۱ الی ۶۰ درجه سانتی گراد
KCH-110	شیلنگ فنری ۱۰ متری	۲۸ بار PSI 100	Heavy Duty	فولاد ضد زنگ	۲۱ الی ۶۰ درجه سانتی گراد
KCH-115	شیلنگ فنری ۱۵ متری	۲۸ بار PSI 100	Heavy Duty	فولاد ضد زنگ	۲۱ الی ۶۰ درجه سانتی گراد



MEASURING TOOLS



تراز لیزری ۱۲ خط شارژی سه بعدی

ITEM NO.
KLL-3333
GREEN



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۲ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۳/۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۲۰ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۸ ساعه
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲ (۶۳۵ نانومتر)

تراز لیزری ۶ خط ۳۶۰ درجه نقطه زن

ITEM NO.
KLL-1720
RED



میزان دقت خطوط افقی	± ۲/۵ میلی‌متر در ۱۰ متر
میزان دقت خطوط عمودی	± ۲ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۳/۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۲۰ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۸ ساعت
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲ (۶۳۵ نانومتر)

تراز لیزری دو خط

ITEM NO.
KLL-1180
RED



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۱/۵ میلی‌متر در ۷ متر
دامنه خود تراز	± ۳/۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۱۰ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۸ ساعت
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲ (۶۳۵ نانومتر)

تراز لیزری ۱۲ خط شارژی سه بعدی دیجیتال

ITEM NO.
1133
GREEN
DIGITAL



NEW



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۲ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۳/۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۲۰ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۸ ساعه
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲ (۶۳۵ نانومتر)

تراز لیزری ۶ خط ۳۶۰ درجه نقطه زن

ITEM NO.
KLL-2720
GREEN



میزان دقت خطوط افقی	± ۲/۵ میلی‌متر در ۱۰ متر
میزان دقت خطوط عمودی	± ۲ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۳/۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۲۰ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۸ ساعت
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲ (۶۳۵ نانومتر)

تراز لیزری دو خط

ITEM NO.
KLL-2180
GREEN



میزان دقت خطوط افقی	± ۲/۵ میلی‌متر در ۱۰ متر
میزان دقت خطوط عمودی	± ۲ میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۳/۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۲۰ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۸ ساعت
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲ (۶۳۵ نانومتر)

تراز لیزری ۵ خط COMBO ۳۶۰ درجه

ITEM NO.
KLL-3360
GREEN



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۲ میلی متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۳٫۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۱۵ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۱۰ ساعت
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲

تراز لیزری ۵ خط COMBO ۳۶۰ درجه

ITEM NO.
KLL-2360
RED



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۲ میلی متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۳٫۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۱۵ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۱۰ ساعت
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲

تراز لیزری ۵ خط شارژی ۳۶۰ درجه

ITEM NO.
KLL-1146
GREEN



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۲ میلی متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۳٫۵ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۲۵ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۱۰ ساعت
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲

تراز لیزری ۵ خط ۳۶۰ درجه

ITEM NO.
KLL-1360
RED



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۲ میلی متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	± ۴ درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۱۵ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۵۰ متر
زمان کار مداوم	۱۵ ساعت
نوع لیزر	کلاس لیزر ۲

تراز لیزری دو خط شارژی

ITEM NO.
1144
GREEN

NEW



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۲ میلی متر
دامنه خود تراز	± ۳٫۰ درجه
برد دستگاه	۳۵ متر
برد دستگاه با رسیور	تا ۵۰ متر
کلاس محافظتی	IP ۵۴
	مقاوم به ضربه از ارتفاع ۱ متر

تراز لیزری دو خط باتری آنکالاین

ITEM NO.
1143
RED

NEW



میزان دقت خطوط افقی و عمودی	± ۲ میلی متر
دامنه خود تراز	± ۳٫۰ درجه
برد دستگاه	۳۵ متر
برد دستگاه با رسیور	تا ۵۰ متر
کلاس محافظتی	IP ۵۴
	مقاوم به ضربه از ارتفاع ۱ متر

تراز لیزری دو خط شارژی

ITEM NO.
KLL-1148
GREEN

CB

میزان دقت خطوط افقی	۳ ± میلی‌متر در ۱۰ متر
میزان دقت خطوط عمودی	۳ ± میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	۳/۵ ± درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۱۰ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۴۰ متر
زمان کار مداوم	۵ ساعت با باتری قابل تعویض
نوع لیزر	۶ ساعت با باتری قابل شارژ، شارژ کلاس لیزر ۲



تراز لیزری دو خط شارژی

ITEM NO.
KLL-3180
RED

CB

میزان دقت خطوط افقی	۳ ± میلی‌متر در ۱۰ متر
میزان دقت خطوط عمودی	۳ ± میلی‌متر در ۱۰ متر
دامنه خود تراز	۳/۵ ± درجه
برد دستگاه (بدون رسیور)	۱۰ متر
برد دستگاه (با رسیور)	۴۰ متر
زمان کار مداوم	۵ ساعت با باتری قابل تعویض
نوع لیزر	۶ ساعت با باتری قابل شارژ، شارژ کلاس لیزر ۲



سه پایه تراز

ITEM NO.
KTP-113

CB



ارتفاع قابل تنظیم	از ۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر
سایز زروه	۱/۴ اینچ
جنس بدنه	آلومینیوم
قطر پروقیل بدنه	۳۳ میلی‌متر



متر لیزری باقابلیت شارژ باطری

ITEM NO.
KLM-1150
50 m



LCD	نوع صفحه نمایشگر
۲/۰ متر الی ۵۰ متر	میزان برد دستگاه
± ۲ میلی‌متر	میزان دقت
متر، اینچ و فوت	واحد های اندازه‌گیری
کلاس ۲ لیزر	نوع لیزر

متر لیزری باقابلیت شارژ باطری

ITEM NO.
KLM-1180
80 m



LCD	نوع صفحه نمایشگر
۲/۰ متر الی ۸۰ متر	میزان برد دستگاه
± ۲ میلی‌متر	میزان دقت
متر، اینچ و فوت	واحد های اندازه‌گیری
کلاس لیزر ۲	نوع لیزر

متر لیزری باطری آکالاین

ITEM NO.
KLM-150
50 m



LCD	نوع صفحه نمایشگر
۲/۰ متر الی ۵۰ متر	میزان برد دستگاه
± ۲ میلی‌متر	میزان دقت
متر، اینچ و فوت	واحد های اندازه‌گیری
کلاس ۲ لیزر	نوع لیزر

متر لیزری باطری آکالاین

ITEM NO.
KLM-180
80 m



LCD	نوع صفحه نمایشگر
۲/۰ متر الی ۸۰ متر	میزان برد دستگاه
± ۲ میلی‌متر	میزان دقت
متر، اینچ و فوت	واحد های اندازه‌گیری
کلاس ۲ لیزر	نوع لیزر

متر لیزری باطری آکالاین

ITEM NO.
KLM-2150
50 m



LCD	نوع صفحه نمایشگر
۲/۰ متر الی ۵۰ متر	میزان برد دستگاه
± ۲ میلی‌متر	میزان دقت
متر، اینچ و فوت	واحد های اندازه‌گیری
کلاس ۲ لیزر	نوع لیزر



متر روکشدار نشکن



ITEM NO.

۳ متر x ۱۹ میلی متر KMT-130

۵ متر x ۲۵ میلی متر KMT-150

۵/۵ متر x ۲۵ میلی متر KMT-155

۷/۵ متر x ۲۵ میلی متر KMT-175

۱۰ متر x ۲۵ میلی متر KMT-110

متر روکشدار نشکن



ITEM NO.

۳ متر x ۱۹ میلی متر KMT-230

۵ متر x ۲۵ میلی متر KMT-250

۵/۵ متر x ۲۵ میلی متر KMT-255

۸ متر x ۲۵ میلی متر KMT-280

متر مهندسی فلزی



ITEM NO.

متر مهندسی ۵۰ متری فلزی KSM-150

متر مهندسی ۳۰ متری فلزی KSM-130

متر اتومات نشکن



ITEM NO.

۵/۵ متر x ۲۵ میلی متر KMT-355

۷/۵ متر x ۲۵ میلی متر KMT-375

HAND TOOLS




انبر قفلی ۱۰ اینچ



۱۰ اینچ تایوان

ITEM NO.
KLP-210

انبر قفلی هم‌هنگ شونده ۱۱ اینچ



۱۱ اینچ تایوان

ITEM NO.
KCP-211

انبر قفلی اتوماتیک ۱۰ اینچ



۱۰ اینچ تایوان

ITEM NO.
KAL-310

انبر قفلی هم‌هنگ شونده اتوماتیک ۱۱ اینچ



۱۱ اینچ تایوان

ITEM NO.
KAC-311

انبر قفلی ۵ اینچ



۵ اینچ تایوان

ITEM NO.
KLP-205

انبر قفلی ۷ اینچ



۷ اینچ تایوان

ITEM NO.
KLP-207


انبر قفلی ۱۰ اینچ



ITEM NO.
KLP-110

۱۰ اینچ تایوان

انبر قفلی سی کلپ ۱۱ اینچ



ITEM NO.
KCP-111

۱۱ اینچ تایوان

انبر قفلی فیلتر بارکن ۹ اینچ



ITEM NO.
KFL-209

۹ اینچ تایوان

انبر قفلی فیلتر بارکن زنجیری ۹ اینچ



NEW



ITEM NO.
9109

۹ اینچ تایوان

انبر قفلی ۵ اینچ



ITEM NO.
KLP-105

۵ اینچ تایوان

انبر قفلی ۷ اینچ



ITEM NO.
KLP-107

۷ اینچ تایوان

انبر کلاگی اتوماتیک ۱۰ اینچ



ITEM NO.

۱۰ اینچ

KAP-110

انبر فکلی ورق گیر ۸ اینچ



ITEM NO.

۸ اینچ تایوان

KLS-508

آچار فرانسه تخصصی



ITEM NO.

آچار فرانسه ۴ اینچ تایوان

KWT-404

آچار فرانسه ۶ اینچ تایوان

KWT-406

آچار فرانسه ۸ اینچ تایوان

KWT-408

آچار فرانسه ۱۰ اینچ تایوان

KWT-410

آچار فرانسه ۱۲ اینچ تایوان

KWT-412

آچار فرانسه



ITEM NO.

آچار فرانسه ۸ اینچ

KAW-108

آچار فرانسه ۱۰ اینچ

KAW-110

آچار فرانسه ۱۲ اینچ

KAW-112

آچار فرانسه ۱۵ اینچ

KAW-115

آچار فرانسه تخصصی پونی



ITEM NO.

آچار فرانسه تخصصی ۸ اینچ تایوان

KWP-308

آچار فرانسه تخصصی ۱۰ اینچ تایوان

KWP-310

آچار فرانسه دو حالت (سرعتی-نرمال) ۱۰ اینچ



ITEM NO.

آچار فرانسه دو حالت ۱۰ اینچ تایوان

KWR-210

ست ۸ پارچه آلن چاقویی



ITEM NO.

ست ۸ پارچه آلن چاقویی ستاره ای KTK-108
ست ۸ پارچه آلن چاقویی شش گوش KHK-108

ست ۱۸ پارچه آلن سایز بلند



ITEM NO.

ست ۱۸ پارچه آلن سایز بلند KLK-218

قیچی هفتول بر



ITEM NO.

قیچی هفتول بر ۱۲ اینچ ۳۰۰ میلی متر KBC-1300
قیچی هفتول بر ۱۴ اینچ ۳۵۰ میلی متر KBC-1350
قیچی هفتول بر ۱۸ اینچ ۴۵۰ میلی متر KBC-1450
قیچی هفتول بر ۲۴ اینچ ۶۰۰ میلی متر KBC-1600

آچار لوله گیر دو دسته



ITEM NO.

آچار لوله گیر دو دسته ۱ اینچ KPW-101
آچار لوله گیر دو دسته ۱/۵ اینچ KPW-115
آچار لوله گیر دو دسته ۲ اینچ KPW-102
آچار لوله گیر دو دسته ۳ اینچ KPW-103
آچار لوله گیر دو دسته ۴ اینچ KPW-104

ست ۱۸ پارچه آلن سایز استاندارد



ITEM NO.

ست ۱۸ پارچه آلن سایز استاندارد KSK-218

قیچی ورق بر تایوان ۱۰ اینچ



ITEM NO.

قیچی ورق بر مستقیم ۱۰ اینچ تایوان KSS-110
قیچی ورق بر چپ ۱۰ اینچ تایوان KSL-110
قیچی ورق بر راست ۱۰ اینچ تایوان KSR-110

انبردست طرح آلمانی

CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

انبردست ۷ اینچ KCP-17
انبردست ۸ اینچ KCP-18

انبردست تایگر دسته TPR

TIGER
CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

انبردست ۷ اینچ تایگر KCP-27
انبردست ۸ اینچ تایگر KCP-28

سیم چین طرح آلمانی

CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

سیم چین ۶ اینچ KDC-16
سیم چین ۷ اینچ KDC-17

سیم چین تایگر دسته TPR

TIGER
CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

سیم چین ۶ اینچ تایگر KDC-26
سیم چین ۷ اینچ تایگر کله گاوی KDW-27

دم باریک طرح آلمانی

CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

دم باریک ۶ اینچ KLN-16
دم باریک ۸ اینچ KLN-18

دم باریک تایگر دسته TPR

TIGER
CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

دم باریک ۶ اینچ KLN-26
دم باریک ۸ اینچ KLN-28

انبردست هگزرا دسته TPR

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

انبر دست ۷ اینچ	KCP-37
انبر دست ۸ اینچ	KCP-38

انبر دست تایگر پلاس دسته TPR

**TIGER
PLUS+**
CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

انبر دست ۷ اینچ	9010
انبر دست ۸ اینچ	9011

سیم چین هگزرا دسته TPR

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

سیم چین ۶ اینچ	KDC-36
سیم چین ۷ اینچ	KDC-37

سیم چین تایگر پلاس دسته TPR

**TIGER
PLUS+**
CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

سیم چین ۶ اینچ	9020
سیم چین ۷ اینچ کله گاوی	9021

دم باریک هگزرا دسته TPR

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

دم باریک ۶ اینچ	KLN-36
دم باریک ۸ اینچ	KLN-38

دم باریک تایگر پلاس دسته TPR

**TIGER
PLUS+**
CRV
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

دم باریک ۶ اینچ	9030
دم باریک ۸ اینچ	9031

انبردست الكترونيكي ٤/٥ اينچ

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

انبردست الكترونيكي ٤/٥ اينچ KCM-145

انبردست الكترونيكي ٤/٥ اينچ

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

انبردست الكترونيكي ٤/٥ اينچ KCM-245

سيم چين الكترونيكي ٤/٥ اينچ

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

سيم چين الكترونيكي ٤/٥ اينچ KDM-145

سيم چين الكترونيكي ٤/٥ اينچ

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

سيم چين الكترونيكي ٤/٥ اينچ KDM-245

دم باريك الكترونيكي ٤/٥ اينچ

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

دم باريك الكترونيكي ٤/٥ اينچ KLM-145

دم باريك الكترونيكي ٤/٥ اينچ

**DROP
FORGED**



ITEM NO.

دم باريك الكترونيكي ٤/٥ اينچ KLM-245

انبردست ۱۱ کاره (دیسکاوری)

DISCOVERY

420
STAINLESS
STEEL



ITEM NO.

انبردست ۱۱ کاره (دیسکاوری) **KMF-111**

انبردست ۱۲ کاره (اینفنتی)



420
STAINLESS
STEEL



ITEM NO.

انبردست مینی ۱۲ کاره (اینفنتی) **KMF-112**

انبردست ۱۴ کاره (صاحارا)

SAHARA

420
STAINLESS
STEEL



ITEM NO.

انبردست ۱۴ کاره (صاحارا) **KMF-114**

انبردست ۱۰ کاره (اورست)

EVEREST

420
STAINLESS
STEEL



ITEM NO.

انبردست ۱۰ کاره (اورست) **KMF-108**

منگنه کوب دستی

**MADE
IN
TAIWAN**



ITEM NO.

منگنه کوب دستی تایوان ۱۴ - ۱۴ **KST-1414**

انبر آرماتور بندی ۱۰ اینچ

**DROP
FORGED
CRV**
CHROME VANADIUM



ITEM NO.

انبر آرماتور بندی ۱۰ اینچ **KTP-110**

پیچ گوشتی دسته کریستالی کیفی



ITEM NO.

پیچ گوشتی دسته کریستالی کیفی ۷ عددی KCS-107

پیچ گوشتی ضربه خور کیفی



ITEM NO.

پیچ گوشتی ضربه خور کیفی ۷ عددی KGS-107

پیچ گوشتی خشابی

MADE IN TAIWAN



ITEM NO.

پیچ گوشتی خشابی ۱۱ پارچه تایوان KRS-111

پیچ گوشتی جفجه ای

MADE IN TAIWAN



ITEM NO.

پیچ گوشتی جفجه ای ۶ پارچه تایوان KRS-106

پیچ گوشتی ساعتی حرفه ای تایوان

MADE IN TAIWAN



ITEM NO.

پیچ گوشتی ساعتی حرفه ای تایوان KPS-106

ست تعمیر حرفه ای موبایل و ساعت

MADE IN TAIWAN



ITEM NO.

ست تعمیر حرفه ای موبایل و ساعت ۱۳ پارچه تایوان KMR-123

ست سر پیچ گوشتی و بکس دوچرخه

MADE
IN
TAIWAN



ITEM NO.

ست سر پیچ گوشتی و بکس دوچرخه ۹ پارچه تلوان KBR-119

قیچی باغبانی با تیغه اضافه



ITEM NO.

قیچی باغبانی با تیغه اضافه KPS-1805

قیچی PVC بر اتوماتیک



ITEM NO.

قیچی PVC بر اتوماتیک ۴۲ میلی متر KPC-142

پیچ گوشتی تاشو مشتی جفجفه ای

MADE
IN
TAIWAN



ITEM NO.

پیچ گوشتی تاشو مشتی جفجفه ای تایوان KRT-105

قیچی باغبانی



ITEM NO.

قیچی باغبانی KPS-2805

قیچی باغبانی حرفه ای



ITEM NO.

قیچی باغبانی حرفه ای KPS-3215

CUTTING WHEEL



سنگ برش آهن



ITEM NO.

- سنگ برش آهن $۱۸۰ \times ۳ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KCW-7018**
 سنگ هینی برش آهن $۱۱۵ \times ۳ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KCW-7011**
 سنگ برش آهن $۲۳۰ \times ۳ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KCW-7023**

سنگ استیل بر



ITEM NO.

- سنگ استیل بر $۱۸۰ \times ۱/۲ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KSW-7199**
 سنگ هینی استیل بر $۱۱۵ \times ۱/۲ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KSW-7155**

سنگ ساب آهن



ITEM NO.

- سنگ ساب آهن $۱۸۰ \times ۶ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KGW-7007**
 سنگ هینی ساب آهن $۱۱۵ \times ۶ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KGW-7005**

سنگ سنگبری



ITEM NO.

- سنگ سنگبری $۲۳۰ \times ۳ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KSW-7233**
 سنگ هینی سنگبری $۱۱۵ \times ۳ \times ۲۲/۲$ میلی متر **KSW-7222**

سنگ پروفیل بر



ITEM NO.

- سنگ پروفیل بر $۳۵۵ \times ۳ \times ۲۵/۴$ میلی متر **KCW-7014**

سنگ نفت چاقو تیز کن



ITEM NO.

- سنگ نفت چاقو تیز کن ۲۰۰×۵۰ میلی متر **KSS-108**
 سایز دانه بندی C320/150

تیغ گرانیت بر شارک



ITEM NO.

تیغ گرانیت بر شارک ۲۳۰ میلی متری

KDS-2230

تیغ گرانیت بر شارک ۱۱۵ میلی متری

KDS-2115

تیغ سرامیک بر شارک



ITEM NO.

تیغ سرامیک بر شارک ۲۳۰ میلی متری

KCR-2230

تیغ سرامیک بر شارک ۱۱۵ میلی متری

KCR-2115

تیغه العاسه پرسلان بر توربو



ITEM NO.

تیغه العاسه پرسلان بر توربو ۱۱۵×۱۰ میلی متری

KPB-7415


تیغه العاسه پرسلان بر توربو ۱۸۰×۱۰ میلی متری

KPB-7418

تیغه العاسه پرسلان بر توربو ۲۳۰×۱۰ میلی متری

KPB-7423

صفحه الکترو بلید



ITEM NO.

صفحه الکترو بلید ۱۱۵ میلی متری

7255

صفحه الکترو بلید ۱۸۰ میلی متری

7258

صفحه الکترو بلید ۲۳۰ میلی متری

7253

تیغ اره العاسه MDF بر



ITEM NO.

تیغ اره العاسه MDF بر ۱۸۰×۵۶ میلی‌متر	KCS-2180
تیغ اره العاسه MDF بر ۲۳۰×۶۴ میلی‌متر	KCS-2230
تیغ اره العاسه MDF بر ۲۵۰×۸۰ میلی‌متر	KCS-2250

فلاپ دیسک ZIR ۱۱۵ میلی‌متر



ITEM NO.

فلاپ دیسک ZIR دانه بندی ۱۱۵×۴۰ میلی‌متر	KFD-7640
فلاپ دیسک ZIR دانه بندی ۱۱۵×۶۰ میلی‌متر	KFD-7660
فلاپ دیسک ZIR دانه بندی ۱۱۵×۸۰ میلی‌متر	KFD-7680
فلاپ دیسک ZIR دانه بندی ۱۱۵×۱۰۰ میلی‌متر	KFD-7610
فلاپ دیسک ZIR دانه بندی ۱۱۵×۱۲۰ میلی‌متر	KFD-7612

پد پولیش پوست بره



ITEM NO.

پد پولیش پوست بره	KWP-1180
-------------------	----------

صفحه پولیش پلاستیکی چسب دار



ITEM NO.

صفحه پولیش پلاستیکی چسب دار ۱۱۵ میلی‌متر	KPB-1115
صفحه پولیش پلاستیکی چسب دار ۱۸۰ میلی‌متر	KPB-1180

سنباده رول




**X 150 MM
50 M**

ITEM NO.

P40 سنباده رول دانه بندی	7504
P60 سنباده رول دانه بندی	7506
P80 سنباده رول دانه بندی	7508
P100 سنباده رول دانه بندی	7510
P120 سنباده رول دانه بندی	7512
P150 سنباده رول دانه بندی	7515
P180 سنباده رول دانه بندی	7518
P220 سنباده رول دانه بندی	7522
P280 سنباده رول دانه بندی	7528
P320 سنباده رول دانه بندی	7532
P400 سنباده رول دانه بندی	7540
P600 سنباده رول دانه بندی	7560
P800 سنباده رول دانه بندی	7580

DRILL BIT



مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰



DOUBLE
FLUTE



SDS
PLUS



CROSS
TIP



ITEM NO.

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۴ میلی متر	KPB-411
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۵ میلی متر	KPB-511
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۶ میلی متر	KPB-611
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۷ میلی متر	KPB-711
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۱۰×۸ میلی متر	KPB-811

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰



DOUBLE
FLUTE



SDS
PLUS



CROSS
TIP



ITEM NO.

مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰×۶ میلی متر	KPB-616
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰×۷ میلی متر	KPB-716
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰×۸ میلی متر	KPB-816
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰×۱۰ میلی متر	KPB-1016
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰×۱۲ میلی متر	KPB-1216
مته چهار شیار ۴ الماسه ۴ فلوت ۱۶۰×۱۴ میلی متر	KPB-1416

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲٪



DOUBLE
FLUTE



SDS
PLUS



CROSS
TIP



ITEM NO.

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۲٪ میلی متر	KPB-1026
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۲×۲٪ میلی متر	KPB-1226
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۴×۲٪ میلی متر	KPB-1426
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۶×۲٪ میلی متر	KPB-1626
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۸×۲٪ میلی متر	KPB-1826
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۰×۲٪ میلی متر	KPB-2026
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۲×۲٪ میلی متر	KPB-2226
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۴×۲٪ میلی متر	KPB-2426
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۶×۲٪ میلی متر	KPB-2626

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۴٪



DOUBLE
FLUTE



SDS
PLUS



CROSS
TIP



ITEM NO.

مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۰×۴٪ میلی متر	KPB-1046
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۲×۴٪ میلی متر	KPB-1246
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۴×۴٪ میلی متر	KPB-1446
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۶×۴٪ میلی متر	KPB-1646
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۱۸×۴٪ میلی متر	KPB-1846
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۰×۴٪ میلی متر	KPB-2046
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۲×۴٪ میلی متر	KPB-2246
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۴×۴٪ میلی متر	KPB-2446
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۲۸×۴٪ میلی متر	KPB-2846
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۳۰×۴٪ میلی متر	KPB-3046
مته چهار شیار ۴ العاسه ۴ فلوت ۳۲×۴٪ میلی متر	KPB-3246



TOOL
HOLDER



TOOL
HOLDER



SDS
MAX



SDS
PLUS



POINT
CHISEL



FLAT
CHISEL

ITEM NO.

قلم سرنخت پنج شیار ۱۸×۴۰۰×۲۵ میلی متر	KMFC-1840
قلم سرنخت چهار شیار ۱۴×۲۵۰×۲۵ میلی متر	KPFC-1425
قلم سرنخت چهار شیار ۱۴×۴۰۰×۲۵ میلی متر	KPFC-1440
قلم شش گوش سرنخت ۱۷×۲۸۰×۲۵ میلی متر	KHFC-1728
قلم شش گوش سرنخت ۱۷×۴۱۰×۲۵ میلی متر	KHFC-1741
قلم شش گوش سرنخت ۳۰×۴۱۰×۳۵ میلی متر	KPFC-3041
قلم شش گوش نوک تیز ۱۷×۲۸۰ میلی متر	KHPC-1728
قلم شش گوش نوک تیز ۱۷×۴۱۰ میلی متر	KHPC-1741
قلم شش گوش نوک تیز ۳۰×۴۱۰ میلی متر	KPPC-3041
قلم نوک تیز پنج شیار ۱۸×۴۰۰ میلی متر	KMPC-1840
قلم نوک تیز چهار شیار ۱۴×۲۵۰ میلی متر	KPPC-1425
قلم نوک تیز چهار شیار ۱۴×۴۰۰ میلی متر	KPPC-1440

سه نظام دریل



NEW

ITEM NO.

سه نظام ۸ میلی‌متر اتومات

7900

سه نظام دریل



NEW

ITEM NO.

سه نظام ۱۰ میلی‌متر آجاری

7903

سه نظام دریل



NEW

ITEM NO.

سه نظام ۱۳ میلی‌متر اتومات فلزی

7902

سه نظام دریل



NEW

ITEM NO.

سه نظام ۱۳ میلی‌متر اتومات

7901

سه نظام دریل



NEW

ITEM NO.

سه نظام ۱۳ میلی‌متر آجاری

7904

آچار سه نظام دریل



NEW

ITEM NO.

آچار سه نظام ۱۳ میلی‌متر

7910

جعبه هته کبات و الماسه

ITEM NO.
KDB-120

20 PCS
SETS

تعداد	سایز	
عدد ۲	هیلی هتر ۲	METAL (HSS-COBALT)
عدد ۳	هیلی هتر ۳	
عدد ۳	هیلی هتر ۳/۵	
عدد ۴	هیلی هتر ۴	
عدد ۱	هیلی هتر ۴/۵	
عدد ۲	هیلی هتر ۵	CONCRETE (SANDFINISH)
عدد ۱	هیلی هتر ۶	
عدد ۱	هیلی هتر ۶	
عدد ۲	هیلی هتر ۸	



رابط تبدیل ۴ شیار به سه نظام



NEW

ITEM NO.

رابط تبدیل ۴ شیار به سه نظام

7911

SAFETY TOOLS



دستکش پلی استر لاتکس مصنوعی



POLYESTER
FABRIC

ITEM NO.

دستکش پلی استر لاتکس مصنوعی KMG-1717

دستکش پلی استر با پوشش نیتریل



POLYESTER
FABRIC

ITEM NO.

دستکش پلی استر با پوشش نیتریل KNG-1721

دستکش پلی استر با پوشش نیتریل ۳/۴



POLYESTER
FABRIC

ITEM NO.

دستکش پلی استر با پوشش نیتریل ۳/۴ KNG-1724

دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی



POLYESTER
FABRIC



ITEM NO.

دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی KLG-1732

دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی ۳/۴



ITEM NO.

دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی ۳/۴ KLG-1752

دستکش ضد برش اسپان لاتکس طبیعی



ITEM NO.

دستکش ضد برش اسپان لاتکس طبیعی KLG-1742

دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی ۳/۴



ITEM NO.

دستکش ضد برش پلی استر لاتکس طبیعی ۳/۴ KLG-1725

شیشه ماسک



ITEM NO.

شیشه ماسک نور ۹	KWF-109
شیشه ماسک نور ۱۰	KWF-110
شیشه ماسک نور ۱۱	KWF-111
شیشه ماسک نور ۱۲	KWF-112

TOOLBOX



جعبه ابزار فلزی اتومات



ضخامت تسعه اتصالات	ضخامت ورق درب ها	ضخامت ورق بدنه	وزن خالص (کیلوگرم)	ابعاد (میلی متر)	سایز	ITEM NO.
1/5mm	0/7mm	0/6mm	2/625	30x20/5x20/5	302	KTB-1302
1/5mm	0/7mm	0/6mm	3/560	30x20/5x25/5	303	KTB-1303
1/5mm	0/7mm	0/6mm	3/275	40x20/5x20/5	402	KTB-1402
1/5mm	0/7mm	0/6mm	4/320	40x20/5x25/5	403	KTB-1403
1/5mm	0/7mm	0/6mm	3/885	50x20/5x20/5	502	KTB-1502
1/5mm	0/7mm	0/6mm	5/125	50x20/5x25/5	503	KTB-1503

کیف ابزار ۳۵ سانتی متر اکسترا

extra



ITEM NO.

۳۵×۲۱×۲۲ سانتی متر

KTB-235



کیف ابزار ۳۵ سانتی متر فیت

FIT



ITEM NO.

۳۵×۱۳×۲۲ سانتی متر

KTB-135



کیف ابزار ۴۰ سانتی متر باکسر

BOXER



ITEM NO.

۴۰×۱۵×۱۲ سانتی متر

KTB-140



OTHERS



تلمبه باد پایی پیستونی



ITEM NO.

تلمبه باد پایی پیستونی تک پمپ

KFP-101

تلمبه باد پایی پیستونی



ITEM NO.

تلمبه باد پایی پیستونی دو پمپ

KFP-102

تلمبه باد دستی دو میل



ITEM NO.

تلمبه باد دستی دو میل

KFP-103

تلمبه باد پایی درجه دار



ITEM NO.

تلمبه باد پایی درجه دار

KFP-106

تلمبه باد دستی



ITEM NO.

تلمبه باد دستی

KFP-104

تلمبه باد دستی درجه دار



ITEM NO.

تلمبه باد دستی درجه دار

KFP-105

قفل فرمان چنگکی



قفل فرمان چنگکی

ITEM NO.

KSL-112

قفل فرمان چهار شاخ



قفل فرمان چهار شاخ

ITEM NO.

KSL-114

قفل فرمان دوبل



قفل فرمان دوبل

ITEM NO.

KSL-124

قفل فرمان دوبل



قفل فرمان دوبل با دسته KPR

ITEM NO.

KSL-222

قفل فرمان دوبل



قفل فرمان دوبل کلاغی تقویتی

ITEM NO.

KSL-322

قفل فرمان دوبل



قفل فرمان دوبل چهار شاخ تقویتی

ITEM NO.

KSL-424

کاتر ۳ تیغ مدل کلیپر



ITEM NO.

کاتر ۳ تیغ مدل کلیپر

KCS-118

کاتر مدل اسنیپ



ITEM NO.

کاتر مدل اسنیپ

KCS-218

کاتر سریبی مدل اسلش



ITEM NO.

کاتر سریبی مدل اسلش

KCS-318

کاتر سریبی مدل استینگ



ITEM NO.

کاتر سریبی مدل استینگ

KCS-418

روغندان فلزی پمپ فلزی



ITEM NO.

روغندان فلزی پمپ فلزی ۳۵۰ سی سی

KOC-1635

روغندان فلزی پمپ پلاستیکی



ITEM NO.

روغندان فلزی پمپ پلاستیکی ۳۵۰ سی سی

KOC-1350

AFTER SALE SERVICE



با بیش از ۱۰۰ نمایندگی فعال در سراسر کشور



استان	شهرستان	نام نماینده	کد نمایندگی خدمات	شماره تماس
اردبیل	اردبیل	آقای جعفر شاهی (نماینده خدمات اردبیل)	۳۱۰۰۱۳	۰۴۵۳۳۴۴۸۱۷
	اردبیل	آقای بهمن اعترافی (نماینده خدمات اردبیل)	۳۱۰۰۳۸	۰۴۵۳۳۶۳۹۰۶۰
	پارس آباد	آقای علی رستمی (نماینده خدمات پارس آباد)	۳۱۰۱۱۴	۰۴۵۳۳۷۸۲۳۰۱
اصفهان	اصفهان	آقای محمدرضا دارافشانی	۳۱۰۰۶۵	۰۳۱۳۳۳۴۴۴۴۴
	اصفهان	آقای جواد صفیری	۳۱۰۰۹۹	۰۹۱۳۰۹۴۰۹۵
	اصفهان	آقای حسین بشیر (گهرسور)	۳۱۰۰۶۴	۰۹۱۳۱۲۷۰۰۵۴
البرز	کرج	آقای حمیدرضا رومی (نماینده خدمات کرج و حومه تهران)	۳۱۰۰۳۷	۰۲۶۳۳۴۵۷۳۴۱۵
	کرج	آقای محسن رفیعی (نماینده خدمات کرج)	۳۱۰۰۵۶	۰۳۱۳۴۷۰۰۸۵۵
	ملارد	آقای علی اصغر شکارچی (نماینده خدمات ملارد-کرج)	۳۱۰۰۶۲	۰۹۰۵۵۶۹۵۱۸۴۸
	هشتگرد	آقای حسین فیروز روستا (نماینده خدمات هشتگرد)	۳۰۱۳۶۲	۰۲۶۴۴۴۱۵۳۰۰
	هشتگرد	آقای محمد انصاری (نماینده خدمات هشتگرد)	۳۱۰۰۵۸	۰۲۶۴۴۴۳۳۲۱۱
آذربایجان شرقی	تبریز	آقای حسن صادقی (نماینده خدمات تبریز-ژراتور)	۳۱۰۰۳۲	۰۴۱۳۵۵۱۵۲۳۲۴
	مرآغه	آقای احد جعفر زاده (نماینده خدمات مرآغه)	۳۱۰۰۸۵	۰۴۱۳۷۲۷۱۵۹
	تبریز	آقای رضا بحری (نماینده خدمات تبریز)	۳۱۰۰۵۷	۰۴۱۳۵۵۵۶۴۳۷
	شبستر	آقای نادر جمیلی آذر (نماینده خدمات شبستر)	۳۱۰۱۲۰	۰۴۱۴۴۴۱۰۹۸
	یوکان	آقای ناصر حسن زاده (نماینده خدمات یوکان)	۳۱۰۰۲۲	۰۴۴۴۶۲۳۵۴۵۵
آذربایجان غربی	میاندوآب	آقای جعفر مصحومی (نماینده خدمات میاندوآب)	۳۱۰۰۲۹	۰۴۴۴۵۳۳۲۸۷۲
	یوکان	آقای سهراب سلطانی (نماینده خدمات یوکان)	۳۱۰۰۴۴	۰۴۴۴۶۲۵۸۴۶۴
	مهاباد	آقای استاد قادری (نماینده خدمات مهاباد)	۳۱۰۰۴۶	۰۴۴۴۶۲۳۳۰۵۲
	مهاباد	آقای خضر قلیایی (نماینده خدمات مهاباد)	۳۱۰۰۵۱	۰۴۴۴۶۳۴۶۳۶۱
	ارومیه	آقای عباس قلی پور (نماینده خدمات ارومیه)	۳۱۰۰۵۹	۰۴۴۴۶۷۵۳۶۵۶
	سلماس	آقای اکبر قربانی (نماینده خدمات سلماس)	۳۱۰۰۸۲	۰۴۴۴۶۲۴۶۰۵۹
	شاهین دژ	آقای نادر قره گوزلو (نماینده خدمات شاهین دژ)	۳۱۰۱۲۷	۰۴۴۴۶۳۳۹۴۰۶
	بوشهر	آقای بهرام موجی (نماینده خدمات بوشهر)	۳۱۰۰۳۴	۰۷۷۳۳۳۳۶۵۸۹
	چهاردنگه	آقای حمزه بهاری	۳۱۰۰۱۶	۰۲۱۵۵۵۵۹۸۱۰
تهران	شهریار	آقای سیدمحمد نجیبی نیری	۳۱۰۰۴۰	۰۲۱۶۵۳۳۲۱۳۱
	تهران	آقای علی کاشی پور هدشی	۳۱۰۰۴۳	۰۲۱۶۶۷۸۲۳۴۱
	جاجرود	آقای مهران بدیع زاده	۳۱۰۰۸۶	۰۲۱۷۶۲۳۱۷۵
خراسان جنوبی	فردوس	آقای حسن اسماعیلی (نماینده خدمات فردوس)	۳۱۰۱۱۷	۰۵۵۶۳۳۳۷۲۹۸۱
	تربت جام	آقای علی زمین گشت (نماینده خدمات تربت جام)	۳۱۰۱۱۶	۰۳۳۲۱۱۵۵۰
	تربت جام	آقای یحیی بزرگ (نماینده خدمات تربت جام)	۳۱۰۰۴۱	۰۵۱۵۲۴۶۴۲۱۴
خراسان رضوی	خواف	آقای حسن بهبودی (نماینده خدمات خواف)	۳۱۰۰۷۶	۰۵۱۵۴۱۵۳۳۳۰۱
	کاشمر	آقای مهدی صفریان (نماینده خدمات کاشمر)	۳۱۰۱۱۱	۰۵۱۵۵۲۲۸۷۶۳
	جنورد	آقای اکبر جز دره ای (نماینده خدمات جنورد)	۳۱۰۰۵۵	۰۵۸۳۳۲۲۸۴۳۸
خوزستان	اهواز	آقای رمضان کارگی (نماینده خدمات اهواز)	۳۱۰۰۵۵	۰۹۱۳۳۲۱۸۶۲۶
	شوشتر	آقای مهدی نوریان پور (نماینده خدمات شوشتر)	۳۱۰۰۷۱	۰۶۱۳۳۲۱۸۰۵۵
	دزفول	آقای داود مهترنژاد (نماینده خدمات دزفول)	۳۱۰۰۸۱	۰۹۱۴۲۲۱۸۹۵
	بیهقان	آقای سید عبدالقالب موسوی (نماینده خدمات بیهقان)	۳۱۰۰۵۴	۰۹۱۵۲۷۳۰۱۸۰
	ماهشهر	آقای سیدرضا موسوی نصر (نماینده خدمات ماهشهر)	۳۱۰۰۵۵	۰۹۱۵۳۳۳۳۰۳۳۹
	اندیشک	آقای عباس صفایی (نماینده خدمات اندیشک)	۳۱۰۱۲۳	۶۱۴۶۳۰۷۱۳۶
	ماهشهر	آقای غلامرضا سرداری (نماینده خدمات آبادان)	۳۱۰۱۱۹	۰۹۱۵۲۳۳۳۴۶۸۱
	سمنان	آقای آل بویه (نماینده خدمات سمنان)	۳۱۰۰۶۰	۰۲۳۳۳۳۳۳۶۸۶۴
	گرمسار	آقای محمدرضا میرزا کریمی (نماینده خدمات گرمسار)	۳۱۰۱۲۱	۰۲۳۳۳۴۳۳۶۹۶
سیستان و بلوچستان	زاهدان	آقای عباس خزاعی (نماینده خدمات زاهدان)	۳۱۰۰۲۵	۰۵۴۳۳۳۳۳۰۴۴
	آباده	آقای رضا حداد (نماینده خدمات آباده - شیراز)	۳۱۰۰۵۸	۰۷۱۴۳۳۴۳۷۸۷
	چهرم	محمد رحمانیان (نماینده خدمات چهرم)	۳۱۰۱۱۰	۰۷۱۵۴۴۴۴۲۱۷
فارس	شیراز	آقای علی صدق امیر (نماینده خدمات شیراز)	۳۱۰۰۱۱	۰۷۱۳۷۴۴۶۹۷۴
	شیراز	آقای اصغر راسخی (نماینده خدمات شیراز)	۳۱۰۰۴۵	۰۷۱۳۳۲۲۰۶۰۵

شماره تماس	کد نمایندگی خدمات	نام نماینده	شهرستان	استان	
۰۳-۰۷۱۳۳۳۲۲۱۹۲	۳۱۰۱۰۰	آقای مهدی سبحانی (نماینده خدمات شیراز)	شیراز	فارس	
۰۷۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۱۰۱	آقای اسماعیل احمدی (نماینده خدمات شیراز)	شیراز		
۰۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۱۱۲	آقای قاسم موسوی (نماینده اینورتر- شیراز)	شیراز		
۰۷۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۱۹	آقای ابوالقاسم معصومی (نماینده خدمات لارستان)	لارستان		
۰۷۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۹۵	احمد جلاله (نماینده خدمات لارستان)	لارستان		
۰۷۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۷۲	آقای حسن نوروزی (نماینده خدمات مرودشت)	مرودشت	قزوین	
۰۷۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۸۰	آقای اسماعیل استخر (نماینده خدمات مرودشت)	مرودشت		
۰۲۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۵۳	آقای محمد کوهکن (نماینده خدمات آیتک)	آیتک		
۰۲۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۰۶	آقای محمد حسین شیر خوشبیدی (نماینده خدمات قزوین)	قزوین		
۰۲۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۳۳	آقای محمد جمشیدی (نماینده خدمات قزوین)	قزوین		
۰۲۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۳۰	آقای هادی حسن زاده (نماینده خدمات قم)	قم	کردستان	
۰۸۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۱۰۳	آقای بهنام عیدی (نماینده خدمات سقز)	سقز		
۰۸۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۶۰	آقای خشونت کردون ژابی (نماینده خدمات سنندج)	سنندج		
۰۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۷۷	آقای حسین ملکی (نماینده خدمات رفسنجان)	رفسنجان		
۰۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۳۱	آقای ایوب رضایی لری (نماینده خدمات سیرجان)	سیرجان		
۰۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۶۴	آقای مجید عارفی (نماینده خدمات شهر بابک)	شهر بابک	کرمان	
۰۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۱۴	آقای علی کردستانی (نماینده خدمات کرمان)	کرمان		
۰۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۵۷	آقای اسد جاذبی (نماینده خدمات کرمان)	کرمان		
۰۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۱۷	آقای علی اسفندیاری (نماینده خدمات کرمانشاه)	کرمانشاه		
۰۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۰۹	آقای داوود کر (نماینده بندر ترکمن)	بندر ترکمن		
۴۴۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳-۰۱۳	۳۱۰۰۶۹	آقای علیرضا محجوبی (نماینده خدمات بندرانزلی)	بندر انزلی	گیلان	
۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۰۵	آقای یاشار اسدی (نماینده خدمات رشت)	رشت		
۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۱۸	آقای حمید رضا سولوی (نماینده خدمات رشت)	رشت		
۰۱۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۲۶	آقای علیرضا صادقی (نماینده خدمات کیلان-سیاهکل)	سیاهکل		
۰۱۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۱۲۵	آقای حمید ناصری (نماینده خدمات لنگرود)	لنگرود		
۰۱۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۲۷	آقای محمد آبدار (نماینده خدمات آمل)	آمل	مازندران	
۰۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۲۸	آقای مفقود امیری اندی (نماینده خدمات بابل)	بابل		
۰۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۴۷	آقای محمدرضا احمدزاده (نماینده خدمات بابل)	بابل		
۰۱۱۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۷۰	آقای ملکان رحیم نظری (نماینده خدمات تنکابن)	تنکابن		
۰۱۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۱۸	آقای همت جعفری (نماینده خدمات مازندران-جویبار)	جویبار		
۰۱۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۷۹	آقای یاسر پور نصیری (نماینده خدمات چالوس)	چالوس		
۰۱۱۵۵۲۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۶۶	آقای کیوان رحیمیان (نماینده خدمات رامسر)	رامسر		
۰۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۰۱	آقای حمید نوروزی (نماینده خدمات ساری)	ساری		
۰۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۰۷	آقای احمد خوشبیدی (نماینده خدمات ساری)	ساری		
۰۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۳۴	آقای ابوالقاسم دبایان (نماینده خدمات ساری)	ساری		
۰۱۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۱۰	آقای احمد صدیقی (نماینده خدمات قائمشهر)	قائم شهر		
۰۱۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۸۳	آقای یاشار جعفری (نماینده خدمات قائم شهر)	قائم شهر		
۰۸۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۳۳	آقای مهدی گلستانی (نماینده خدمات اراک)	اراک		مرکزی
۰۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۹۷	آقای محمد ناصری (نماینده خدمات بندر عباس)	بندرعباس		
۰۹۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۵۲	آقای علی کاشی پور هدشی (نماینده خدمات کیش)	کیش		هرمزگان
۰۸۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۷۴	آقای محمد نصیری (نماینده خدمات کبودرآهنگ)	کبودرآهنگ		
۰۸۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۶۷	آقای وحید ملکی (نماینده خدمات همدان)	همدان		
۰۸۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۸۷	آقای وحید رنجبری (نماینده خدمات همدان)	همدان		
۰۳۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۵۴	آقای حسن بیدکی (نماینده خدمات مهریز-یزد)	مهریز	یزد	
۰۳۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۳۵	آقای هادی فقرزادای (نماینده اژه بنیانی خدمات یزد)	یزد		
۰۳۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۶۱	آقای علی نبی زاده (نماینده خدمات یزد)	یزد		
۰۲۲۶۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۷۵	آقای مصطفی جعفری (نماینده خدمات یزد)	یزد		
۰۳۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۱۰۰۹۸	آقای ابودرزاق (نماینده خدمات یزد)	یزد		

ዕድሜ - ልማት

info@kenzax.com

www.kenzax.com

